

Über die Herkunft der Speziellen Relativitätstheorie*

Domenico Giulini
Universität Freiburg
Physikalisches Institut
Hermann-Herder-Straße 3
79104 Freiburg

Zusammenfassung

Um 1905 war die Spezielle Relativitätstheorie zum Greifen nahe – sie „lag in der Luft“. Doch bedurfte es anscheinend der frischen und unvoreingenommenen Herangehensweise eines Neulings, um den letzten, entscheidenden Schritt zu tun. Ich schildere einige der begrifflichen Hintergründe und Schwierigkeiten, die Anlaß zur Aufstellung dieser Theorie gegeben haben.

1 Einleitung

Die Spezielle Relativitätstheorie (im folgenden mit „SRT“ abgekürzt) ist aus dem Versuch entstanden, die Elektrodynamik bewegter Körper zu verstehen. Dies war keine leichte Aufgabe, denn den Elektromagnetismus dachte man sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts als effektive Beschreibung der Dynamik eines alles erfüllenden Mediums, *Äther* genannt¹, dessen physikalische Natur noch weitgehend ungeklärt war. Es bestand die weitverbreitete Meinung, daß sich die Dynamik dieses Mediums letztlich auf die Gesetze der Mechanik würde zurückführen lassen. Weniger klar war, ob auch der Äther letztlich eine atomistische Struktur haben würde (Mechanik von Massenpunkten) oder ob er bis in die kleinsten Dimensionen hinein ein Kontinuum bildete. In jedem Fall galt dieses hypothetische Medium als zweite Säule des damaligen, dualistischen Materiekonzepts, dessen erste Säule die in Form von gewöhnlichen Körpern vorliegende Materie umfaßte, von der mehrheitlich – aber nicht ohne prominente Gegenstimmen² – angenommen wurde, sie würde sich letztlich als atomistisch aufgebaut erweisen. Da man sich den Äther gewichtslos dachte, bezeichnete man die gewöhnliche Materie auch als *ponderabel*, also wägbar.

Um die Elektrodynamik bewegter Körper zu verstehen, war es also notwendig, die feineren Details der Wechselwirkung zwischen Äther und ponderabler Materie zu verstehen. Würde der Äther im Inneren bewegter Körper einfach mitgenommen, oder ist er so fein verteilt, daß er durch die Räume zwischen den Atomen ungehindert „hindurchwehen“ kann? – oder würde er, als eine Art Kompromiß dieser Möglichkeiten,

*Erschienen in: Herbert Hunziker (Hrsg.) *Der jugendliche Einstein und Aarau* (Birkhäuser Verlag, Basel, 2005)

¹ Der (naive) Ätherbegriff reicht weit in die Antike zurück; einen kurzen geschichtlichen Abriss gibt Alexander von Humboldt im *Kosmos* ([22], p. 402-408).

² Zum Beispiel Max Planck, Ernst Mach und Wilhelm Ostwald.

vielleicht nur teilweise an deren Bewegung teilnehmen? Klar war, daß der Äther durch die Körper nicht einfach verdrängt würde, denn der Äther war Sitz elektromagnetischer Felder und des Lichtes, die sich eben auch in Festkörpern ausbreiten können, wie man etwa an einem Lichtstrahl im Glas eindrücklich sieht.

Viele komplizierte Theorien des Äthers wurden erdacht, doch keine war wirklich befriedigend. Die Schwierigkeit war, daß sich trotz feinsinnig konzipierter Experimente eine Bewegung relativ zum Äther nicht feststellen ließ, was der Intuition zuwiderlief: Wenn elektromagnetische Wellen ein periodischer Ausbreitungsvorgang *im Äther* sind, dann muß sich eine Bewegung relativ zum Äther doch an diesen Wellen messen lassen – so schloß man aus Gründen der Analogie zu Wasser- oder Schallwellen. Die Schwierigkeiten schienen unüberwindbar, bis Einstein mit seiner Speziellen Relativitätstheorie den Gordischen Knoten auf eine das physikalische Publikum überraschende Weise zerschlug. Die begriffliche Pointe seiner Lösung ist, daß es zur Beschreibung der Phänomene der Vorstellung des Äthers überhaupt nicht bedarf.

Meist wird diese Pointe in der rigoroseren Form dargestellt, daß Einstein den Äther regelrecht *abgeschafft* hat. Dies ist strenggenommen aber nicht zwingend, sondern wird nur durch Ockhams Rasiermesser³ nahegelegt. Was Einstein wirklich zeigte, ist, daß man dem Äther keine kinematischen Bewegungsgrößen zuschreiben darf (vergleiche dazu Einsteins klare Diskussion in [9]). Man wird jedoch zumindest sagen können, daß ein so, jeder kinematischer Bewegungsgrößen entbehrendes Etwas, kaum noch mit einer *substantiellen* Äthervorstellung verträglich ist, so daß es natürlicher erscheint, diesen Begriff ganz zu vermeiden. Daß dies widerspruchsfrei möglich ist, zeigt die SRT.

Die zuletzt gemachten Bemerkungen wurden deshalb so betont, weil sie für die begriffliche Entwicklung der Physik des 20. Jahrhunderts besonders wichtig sind, insbesondere für den heutigen Begriff des *Feldes*, der sowohl in klassischen wie in Quantentheorien eine zentrale Rolle spielt. Diese Felder sind definiert in Raum und Zeit, *ohne* daß damit die Vorstellung einer substantiellen Trägersubstanz verbunden wäre. Dieses abstrakte Konzept gibt es in dieser Form in der Physik erst seit Aufstellung der SRT. Heutige Lehrbücher vermitteln kaum noch eine Ahnung davon, welcher begrifflichen (und psychologischen) Anstrengungen es bedurfte, um den Begriff des Feldes von der gedanklichen Bindung an ein substantielles Trägermedium zu lösen und so als selbständiges physikalisches Konzept zu etablieren.

³ Als „Ockhams Rasiermesser“ bezeichnet man das auf William von Ockham (1287-1347) zurückgehende erkenntnistheoretische Prinzip, nach dem von zwei Theorien mit dem gleichen, die Phänomene betreffenden Erklärungswert diejenige zu bevorzugen ist, die mit der geringeren Anzahl von Hypothesen auskommt. Insbesondere sind als überflüssige Hypothesen solche zu betrachten, die ontologische Entitäten setzen, die keinerlei Auswirkung auf die Phänomene haben, wie hier der Äther. Man sollte jedoch auch betonen, daß eine allzu kurzsichtige Anwendung dieses Prinzips insofern auch schädlich sein kann, als damit kurzerhand Strukturelemente verworfen werden, die sich möglicherweise bei der zukünftigen Entwicklung der Theorie und ihrer Fragestellungen als fruchtbar erwiesen hätten. Hier ist also vor allem „die gute Nase“ des Forschers gefragt, der sich Einstein einmal, nebst seiner „maultierhaften Starnäckigkeit“, als einzig bemerkenswerte Eigenschaft rühmte ([40], p. 72.)

2 Relativitätsprinzip und Trägheitsgesetz

Das Relativitätsprinzip ist eines der Grundpfeiler der klassischen Mechanik. Seine erste und vielleicht auch schönste Formulierung stammt von Galilei. In seinem berühmtesten Werk, dem „Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme“ aus dem Jahre 1632 – unter Kennern meist nur kurz *der Dialog* genannt – legt er seinem alter ego, Salviati⁴, folgende Worte in den Mund:

„Schließt Euch in Gesellschaft eines Freundes in einen möglichst großen Raum unter dem Deck eines großen Schiffes ein. Verschafft Euch dort Mücken, Schmetterlinge und anderes fliegendes Getier; sorgt auch für ein Gefäß mit Wasser und kleinen Fischen darin; hängt ferner oben einen kleinen Eimer auf, welcher tropfenweise Wasser in ein zweites enghalsiges darunter gestelltes Gefäß tropfen läßt. Beobachtet nun sorgfältig, solange das Schiff stille steht, wie die fliegenden Tierchen mit der nämlichen Geschwindigkeit nach allen Seiten des Zimmers fliegen. Man wird sehen, wie die Fische ohne irgend welchen Unterschied nach allen Richtungen schwimmen; die fallenden Tropfen werden alle in das untergestellte Gefäß fließen. Wenn Ihr Eurem Gefährten einen Gegenstand zuwerft, so braucht Ihr nicht kräftiger nach der einen als nach der anderen Richtung zu werfen, vorausgesetzt, daß es sich um gleiche Entfernungen handelt. Wenn Ihr, wie man sagt, mit gleichen Füßen einen Sprung macht, werdet Ihr nach jeder Richtung hin gleichweit gelangen. [...] Nun laßt das Schiff mit jeder beliebigen Geschwindigkeit sich bewegen: Ihr werdet – wenn nur die Bewegung gleichförmig ist und nicht hier- und dorthin schwankend – bei allen genannten Erscheinungen nicht die geringste Veränderung eintreten sehen. Aus keiner derselben werdet Ihr entnehmen können, ob das Schiff fährt oder stille steht.“

Etwas prosaischer ausgedrückt wird hier behauptet, daß man durch keinerlei Experimente unter Deck feststellen kann, ob sich das Schiff geradlinig-gleichförmig über das Wasser bewegt oder nicht.⁵

Man beachte – um bei Galileis Beispiel zu bleiben –, daß *alle* Komponenten des betrachteten physikalischen Systems gleichermaßen der translatorischen Bewegung des Schiffes unterworfen werden. Dazu zählt insbesondere auch die von den Schiffswänden eingeschlossene Luft, die man sich auch bei fahrendem Schiff relativ zu diesem ruhend denken soll. Aus diesem Grund sagt Galilei zu Beginn, daß man „unter Deck“ gehen solle. Würden die Luken des Schiffes geöffnet, so daß die Luft

⁴ Filippo Salviati (1582-1614) entstammte einer Florentiner Patrizierfamilie und war bis zu seinem Tode ein guter Freund Galileis. Unter den drei Galileischen Dialogfiguren Salviati, Sagredo und Simplicio spielt er die Rolle des belehrenden Akademikers, der die Überzeugungen Galileis zum Ausdruck bringt.

⁵ Strenggenommen spricht Galilei das Trägheitsprinzip immer nur für horizontale Bewegungen auf der Erdoberfläche aus, weil er zwar von allen horizontal wirkenden Störeinflüssen, nicht jedoch vom vertikal gerichteten Schwerfeld der Erde abstrahiert. Trotzdem ist der Abstraktionsgedanke, der die wesentliche Leistung bei der Formulierung dieses Prinzips ausmacht, bei Galilei klar vorhanden (in 2 von 3 Richtungen), so daß es gerechtfertigt erscheint, das allgemeine Prinzip als eine *seiner* großen Leistungen zu bezeichnen [11].

hindurchstreichen kann, so würden die Schmetterlinge relativ zum Schiff natürlich keineswegs mehr eine nach allen Richtungen gleiche Geschwindigkeitsverteilung zeigen, sondern sich bevorzugt in Richtung des durchströmenden Windes bewegen. Wir werden auf dieses Bild bei der Diskussion des Relativitätsprinzips in der Elektrodynamik zurückkommen.

Ebenso ist hervorzuheben, daß alle von Galilei erwähnten Phänomene primär mechanischer Natur sind, d.h. durch die Gesetze der Mechanik im Prinzip beschrieben werden können. Die moderne und abstraktere Version des hier ausgesprochenen mechanischen Relativitätsprinzips lautet dann so:

Mechanisches Relativitätsprinzip. *Zwei identische, abgeschlossene physikalische Systeme, die sich relativ zueinander in gleichförmig geradliniger Bewegung befinden, sind hinsichtlich der an den Einzelsystemen mechanisch meßbaren Phänomene ununterscheidbar.*

Mathematisch gesprochen ist „relativ zueinander geradlinig gleichförmig bewegt“ eine Äquivalenzrelation auf der Menge abgeschlossener physikalischer Systeme. Das mechanische Relativitätsprinzip besagt dann, daß Elemente einer Äquivalenzklasse *mechanisch* ununterscheidbar sind. Die SRT entstand aus der Frage, ob sie vielleicht *elektrodynamisch* unterscheidbar sein würden. Doch vorerst verbleiben wir noch bei der Mechanik.

Beziehen wir die eben eingeführte Äquivalenzrelation auf physikalische Bezugssysteme, so besagt das Trägheitsgesetz der Mechanik, daß unter den Äquivalenzklassen gleichförmig geradlinig zueinander bewegter Bezugssysteme eine Klasse ausgezeichnet ist: die Klasse der *Inertialsysteme*. Bezüglich diesen – und nur diesen – gilt die Newtonsche Gleichung⁶

$$\vec{F} = m\vec{a}. \quad (1)$$

Insbesondere folgt, daß bezüglich solcher Systeme ein kräftefreier Körper unbeschleunigt ist, d.h. sich geradlinig und gleichförmig bewegt. Dies ist der Inhalt des sogenannten Trägheitsgesetzes: es besagt die *Existenz* – und nicht mehr! – ausgezeichneten, raumzeitlicher Bezugssysteme, denen gegenüber kräftefreie Körper – meist als Massenpunkte idealisiert, um mit ihnen eine eindeutige Bahn assoziieren zu können – stets gleichförmig geradlinig bewegt sind. Wie bereits betont, macht das Trägheitsgesetz keine konkreten Angaben über eine physikalische Realisierung eines Inertialsystems. Diese Unbestimmtheit (die in Lehrbüchern meist überhaupt nicht problematisiert wird) hat Einstein einmal so kommentiert (die Hervorhebungen sind die Einsteins; siehe [6], Band 7, Dokument 49):

„Voneinander hinreichend entfernte, materielle Punkte bewegen sich geradlinig gleichförmig – *vorausgesetzt, daß man die Bewegung auf ein passend bewegtes Koordinatensystem bezieht und daß man die Zeit passend definiert.* Wer empfindet nicht das Peinliche einer solchen Formulierung?

Den Nachsatz weglassen aber bedeutet eine Unredlichkeit.“

⁶ Newton schrieb eigentlich (in moderner Schreibweise) $\vec{F} = \dot{\vec{p}}$, wobei $\vec{p}$ der Impuls ist und ein Punkt darüber die zeitliche Ableitung bezeichnet. Erst durch Setzen von $\vec{p} = m\vec{v}$, mit m = Masse und $\vec{v}$ = Geschwindigkeit wird daraus Gleichung (1), falls m konstant ist. Letzteres muß nicht immer gelten; man denke etwa an eine Rakete, die durch Materialausstoß ständig an Masse verliert.

Oft wird angenommen, daß Inertialsysteme durch ausgezeichnete astrophysikalische Bezugssysteme realisiert werden, etwa dem Hintergrund der galaktischen „Fixsterne“. Doch ist das bestenfalls eine sehr gute Approximation, denn neben den irregulären Pekuliargeschwindigkeiten (die man im Prinzip herausmitteln kann) führen alle Sterne unserer Milchstraße kollektiv eine globale Rotationsbewegung aus.⁷ Für astronomische Zwecke verwendet man seit 1998 das *International Celestial Reference System* [23], das sich an über 600 extragalaktischen Radioquellen orientiert, deren Positionen mit einem weltweiten Verbund von Radioteleskopen (VLBI) sehr genau bestimmt werden.

Natürlich haftet solchen extrinsischen Identifikationen immer eine gewisse Willkür an, jedenfalls so lange, wie nicht auch aus fundamentalen dynamischen Prinzipien heraus verstanden ist, warum gerade das eine, an real existierenden Körpern festgemachte Bezugssystem ein Inertialsystem sein soll. Deshalb soll noch ein intrinsisches Verfahren zur Konstruktion von Inertialsystemen erwähnt werden, das auf Ludwig Lange zurückgeht [24]. Von ihm stammt übrigens auch die Terminologie *Inertialsystem* und *Inertialzeitskala*. Das Anliegen Langes war es, den definitorischen Teil des Trägheitsgesetzes von seinem nichttrivialen physikalischen Gehalt sauber zu trennen, um so letzteren überhaupt erst richtig sichtbar zu machen. Das Trägheitsgesetz zerfällt so in zwei Definitionen und zwei Theoreme (physikalisch, nicht mathematisch verstanden) wie folgt:

Definition 1 Ein Koordinatensystem heißt **Inertialsystem**, wenn sich ihm gegenüber drei von einem gemeinsamen Punkt nicht koplanar weggeschleuderte kräftefreie Massenpunkte auf Geraden bewegen.

Theorem 1 Bezüglich eines so festgelegten Inertialsystems ist die Bahn **jedes** kräftefreien Massenpunktes eine Gerade.

Bemerkung 1 Durch die ersten drei kräftefrei bewegten Massenpunkte wird das Inertialsystem überhaupt erst operational definiert und damit die Bedeutung von „gerade“. Erst mit vier und mehr kräftefreien Massenpunkten ist sein physikalischer Gehalt überprüfbar.

Definition 2 Eine Zeitskala heißt **Inertialzeitskala**, wenn bezüglich ihr ein kräftefreier Massenpunkt in gleichen Zeiten gleiche Strecken zurücklegt.

Theorem 2 Bezüglich einer so festgelegten Inertialzeitskala wird die Bahn **jedes** kräftefreien Massenpunktes gleichförmig durchlaufen.

Bemerkung 2 Hier wird durch den ersten kräftefrei bewegten Massenpunkt die Zeitskala definiert und damit die Bedeutung von „gleichförmig“. Dabei ist vorausgesetzt, daß ein räumliches Abstandsmaß existiert. Erst anhand eines zweiten, dritten etc. kräftefreien Massenpunktes kann dann die Gleichförmigkeit ihrer Bewegung überprüft werden.

⁷ Unser Sonnensystem bewegt sich in etwa 225 Millionen Jahren einmal um das galaktische Zentrum. Von uns aus gesehen führt das zu einer kollektiven Bewegung der galaktischen Sterne gegenüber dem Hintergrund der entferntesten extragalaktischen Objekte (Quasare) von etwa 5 Millibogensekunden pro Jahr. Das ist zwar extrem wenig, aber nicht außerhalb gegenwärtiger Meßtechnologien. So mißt das Gravity-Probe-B-Experiment [18] das Trägheitsverhalten von Kreisel mit 10-fach besserer Auflösung.

Die hier wiedergegebenen Theoreme stellen eine reine Erfahrungstatsache dar. Ob und gegebenenfalls wie die durch sie ausgedrückte Auszeichnung der Inertialsysteme und Inertialzeitskalen aus der Menge aller Bezugssysteme und Zeitskalen physikalisch kausal (d.h. als Resultat dynamischer Wirkungen) zu verstehen ist, bleibt hier völlig offen. Newton setzt an diese Stelle gewisse metaphysische Konstrukte, genannt den *Absoluten Raum* und die *Wahre Zeit*, deren Existenz nach Newtons Auffassung gerade durch die Gültigkeit des Trägheitsgesetzes in Evidenz gesetzt wird. An dieser Existenz absoluter Strukturen⁸ wird auch die Spezielle Relativitätstheorie im Prinzip nur sehr wenig ändern. Lediglich die absolute Unterscheidung räumlicher (Bezugssystem) und zeitlicher (Zeitskala) Aspekte wird zugunsten eines einheitlichen Begriffes des raum-zeitlichen Bezugssystems aufgegeben. Die absolute Auszeichnung raum-zeitlicher Inertialsysteme bleibt aber weiterhin bestehen.

Ein Bezugssystem wird durch Angabe von vier Koordinatenfunktionen $(t, \vec{x})$ auf der Menge der Ereignisse (der Raum-Zeit) gegeben. Damit wird jedem Ereignis in umkehrbar eindeutiger Weise ein Quadrupel reeller Zahlen zugeordnet. Diese haben wir bereits so geschrieben, daß t als Zeit- und $\vec{x}$ als Ortskoordinate interpretiert wird. Ist ein Inertialsystem $(t, \vec{x})$ gegeben, bezüglich dem die Newtonschen Bewegungsgleichungen (1) gelten, so gelten sie auch bezüglich jedem anderen Inertialsystem $(t', \vec{x}')$, das sich von ersterem durch folgende Transformationen unterscheidet⁹: 1) konstante Translationen der Zeit- und Ortskoordinaten, 2) räumliche Drehungen und 3) Geschwindigkeitstransformationen. Letztere haben die Form

$$\vec{x}' = \vec{x} - \vec{v}t, \quad (2a)$$

$$t' = t. \quad (2b)$$

und werden auch (eigentliche) Galilei-Transformationen genannt.

Betrachtet man einen Gegenstand, der sich im gestrichenen System mit der konstanten Geschwindigkeit $\vec{w}'$ bewegt, dort also der Gleichung $\vec{x}'(t') = \vec{w}' t'$ genügt, so bewegt er sich bezüglich des ungestrichenen Systems gemäß (2) nach der Gleichung $\vec{x}(t) = \vec{w} t$, also mit der Geschwindigkeit $\vec{w}$, wobei

$$\vec{w} = \vec{w}' + \vec{v}. \quad (3)$$

Dies ist das klassische Gesetz, nach dem die *physikalische* Operation der Komposition von Geschwindigkeiten durch die *mathematische* Operation der Addition von Vektoren abgebildet wird. Diese Übersetzungsvorschrift ist keineswegs so evident wie man vielleicht meinen könnte. Sie wird sich in der SRT auch als falsch erweisen.

⁸ Das Wort „absolut“ soll in diesem Zusammenhang andeuten, daß die betreffende Struktur nicht selbst Gegenstand dynamischer Veränderungen ist, obwohl von ihr dynamische Wirkungen ausgehen. So ist in der Newtonschen Mechanik der Absolute Raum (und nicht irgendwelche Körper) die gedachte Ursache für das Auftreten von Trägheitskräften, wie der Zentrifugal- oder Corioliskraft. Eine rückwirkende Kraft und damit dynamische Beeinflussung realer Körper auf den absoluten Raum gibt es aber nicht, also auch kein allgemeingültiges „actio gleich reactio“. Die Überwindung dieses erkenntnistheoretisch unbefriedigenden Aspekts des Newtonschen Theoriengebäudes war eine der Hauptmotivationsstränge, die Einstein zur Aufstellung der Allgemeinen Relativitätstheorie trieben.

⁹ Wir setzen hier implizit voraus, daß die Kräfte $\vec{F}$ zwischen den Punktteilchen (aus denen wir alles aufgebaut denken) nur von den momentanen Abständen der Teilchen abhängen.

An dieser Stelle will ich auch einen Punkt ansprechen, der eine meiner Meinung nach potentiell irreführende Sprachregelung angeht: Solange man die Invarianz eines dynamischen Gesetzes unter Galilei-Transformationen (2) als mathematischen Ausdruck des (physikalisch definierten) Relativitätsprinzips ansieht, ist das betreffende Gesetz auch „relativistisch“ zu nennen. In *diesem* Sinne ist insbesondere die klassische Mechanik voll und ganz „relativistisch“. Trotzdem wird sie im Vergleich zur Mechanik der SRT „nichtrelativistisch“ genannt (worin eben die genannte Irreführung liegt), weil man seit Aufstellung der SRT zu der Überzeugung gekommen ist, daß das Relativitätsprinzip korrekt nicht durch die Galilei-Transformationen (2), sondern durch die Lorentz-Transformationen gegeben ist. Entsprechend wird im heutigen Sprachgebrauch ein dynamisches Gesetz nur dann „relativistisch“ genannt, wenn es unter Lorentz-Transformationen invariant ist, was auf die klassische Mechanik eben nicht zutrifft.

Zum Schluß dieses Abschnitts möchte ich die Gelegenheit nutzen, die Lorentz-Transformationen einmal aufzuschreiben. Bezeichnen wir mit $\vec{x}_{\parallel}$ und $\vec{x}_{\perp}$ die Orthogonalprojektionen von $\vec{x}$ parallel bzw. senkrecht zu $\vec{v}$, so ist

$$\vec{x}' = \gamma(\vec{x}_{\parallel} - \vec{v}t) + \vec{x}_{\perp} = \vec{x} - \vec{v}t + (\gamma - 1)(\vec{x}_{\parallel} - \vec{v}t), \quad (4a)$$

$$t' = \gamma(t - \vec{x} \cdot \vec{v}/c^2), \quad (4b)$$

$$\text{wobei} \quad \gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}. \quad (4c)$$

3 Das dualistische Materiekonzept des 19. Jahrhunderts

Die Newtonsche Mechanik basiert wesentlich auf dem Konzept des *Punktteilchens*. Diesem kann man einen scharfen Ort $\vec{x}$ zuweisen und damit auch eine scharf definierte Bahn: $t \mapsto \vec{x}(t)$. Kennt man die Verteilung der Kraft als Funktion des Ortes und der Zeit, so kann man aus (1) die Bahn nach Vorgabe eines Anfangsortes und einer Anfangsgeschwindigkeit eindeutig bestimmen. Kennt man umgekehrt die Bahn, so kann man die Kräfte errechnen, die an den verschiedenen Orten der Teilchenbahn zu den entsprechenden Zeiten gewirkt haben.

Mit Hilfe dieses Konzepts idealer Punktteilchen gelingt es, die Bewegung komplizierter zusammenhängender Konfigurationen solcher Teilchen auf die Bewegungsgesetze dieser Teilchen zurückzuführen, sofern einfache Annahmen über die zwischen den Punktteilchen wirkenden Kräfte gemacht werden. Etwas idealisierend kann man sich z.B. Kräfte vorstellen, die die einzelnen Teilchen in einer starren Konfiguration halten, wo also die relativen Positionen der Teilchen untereinander immer dieselben sind. Man kommt so zum Begriff des (idealen) *starken Körpers*, dessen Konfigurationen im Raum durch die Angabe von nur sechs Zahlen vollständig charakterisiert werden können, nämlich drei Koordinaten zur Festlegung eines beliebigen seiner Punkte – etwa des Schwerpunktes – und drei zur Festlegung seiner dann noch verbleibenden Drehfreiheiten um diesen Punkt. Natürlich handelt es sich dabei um eine Näherung, die nur solange erlaubt ist, wie die von außen am Gesamtsystem angreifenden Kräfte (etwa Gravitationskräfte) sehr klein sind im Vergleich zu den inneren Kräften, die die Teilchen gegenseitig fixieren (etwa elektrostatische Kräfte). Allgemein erweist sich dieses reduktionistische Programm als überaus fruchtbar und führt zu einer fast unübersehbaren Fülle von Anwendungen. Die Dynamik des Fahrrades fällt ebenso darunter wie

die Rotation der Erde oder die Bewegung der Planeten gegeneinander. Wenn man sich also fragt, auf welche materiellen Entitäten die Newtonsche Mechanik prinzipiell angewendet werden kann, so lautet die Antwort, daß dafür alles in Frage kommt, was man sich aus diesen Punktteilchen im Prinzip aufgebaut denken kann. Stellte man sich auf den Standpunkt eines (naiven) materiellen Atomismus, so käme man schließlich sogar zu der Vermutung, daß sich letztlich *alle* physikalischen Vorgänge auf einfache mechanische Grundgesetze zurückführen lassen würden.

Wirklich alle? Schon Newton waren die optischen Erscheinungen wohl vertraut. Über die Natur des Lichtes und die Gesetze seiner Ausbreitung hat auch er spekuliert (in seiner „Optick“ aus dem Jahre 1704), ohne jedoch dafür ein Lehrgebäude, vergleichbar der Mechanik, gründen zu können. Tatsächlich nahm Newton an, daß auch Licht aus kleinsten Teilchen bestünde, die durch Kräfte, wie die Gravitationskraft, Einwirkungen erfahren können. Diese Teilchenvorstellung des Lichtes verschwand aber vollends zugunsten einer konkurrierenden Vorstellung von Licht als Welle, als zu Beginn des 19. Jahrhunderts Thomas Young (1773-1829) experimentell die Interferenzfähigkeit von Licht nachwies, die der Teilchenvorstellung kraß widerspricht. Doch wenn Licht eine Welle ist, also ein sich ausbreitender periodischer Schwingungsvorgang, so liegt die Frage nahe, *was* da schwingt. Analog der Wasserwelle auf der Oberfläche eines ruhigen Sees, in der die Wasserteilchen mit vertikaler Amplitude im Raum schwingen, müßte auch Licht den Schwingungen eines gewissen hypothetischen Mediums entsprechen: dem bereits erwähnten Äther. Dieser müßte auch in alles eindringen können, in dem Licht sich fortpflanzt, z.B. in Glas, was immerhin eine nicht unerhebliche Dichtigkeit aufweist. Weiterhin war schon lange durch die Messungen des dänischen Astronomen Ole Rømer (1644-1710) aus den Jahren 1672-76 bekannt, daß die Lichtgeschwindigkeit einen zwar endlichen aber dennoch extrem hohen Wert besitzt, den Rømer damals noch mit 220-tausend Kilometer pro Sekunde angab, was etwa 3/4 des heute exakten Wertes beträgt.¹⁰

$$c = 299\,792\,458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} . \quad (5)$$

Die ersten terrestrischen Präzisionsmessungen der Lichtgeschwindigkeit erfolgten 1849-50 durch Fizeau und Foucault, mit Werten, die dem Wert (5) bis auf einige Promille nahe kamen.¹¹

Aus der extremen Höhe der Lichtgeschwindigkeit wird sofort klar, daß zumindest die naive Analogie der Lichtwelle zu einer elastischen Verformungswelle eines herkömmlichen Materials dem Äther ganz ungewöhnliche Eigenschaften zuweist. Zum Beispiel ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem elastischen Medium proportional zur Wurzel aus dem Quotienten zwischen der Festigkeit und der Dichte. Also mußte der Äther bei relativ geringer Dichte eine geradezu phantastische Festigkeit besitzen. Setzt man voraus, daß sich seine Festigkeit nach Eintritt in einen Körper nicht ändert, so ergibt sich auch, daß seine Dichte innerhalb des Körpers in der Regel *größer*

¹⁰ Der Wert ist heute *exakt*, weil die Conférence Générale des Poids et Mesures im Jahre 1983 die Definition des Meters wie folgt festgelegt hat: „Ein Meter ist die Distanz, die das Licht im Vakuum in einer Zeit von 1/299 792 458 Sekunden zurücklegt“. Die Sekunde ist dabei über die Frequenz der Hyperfeinaufspaltung des Grundzustandes des Atoms Cäsium 133 definiert.

¹¹ Das erste, Fizeausche Experiment, das noch einen um 4,7% zu großen Wert ergab, ist kurz in Humboldts *Kosmos* geschildert ([22], p. 428-429).

sein muß als außerhalb, denn die Lichtgeschwindigkeit ist innerhalb in der Regel kleiner als außerhalb. Erschwerend kommt hinzu, daß wegen der Transversalität der Lichtwelle der Äther eher einem Festkörper denn einer Flüssigkeit gleichen müßte. (Transversalwellen gibt es nur in Medien, die elastische Scherkräfte unterstützen können.) Offensichtlich passen all diese Eigenschaften nicht recht zusammen.¹²

Trotzdem hielt man aber an dem Konzept eines Äthers fest – ohne ihn freilich physikalisch zu verstehen –, denn ohne ihn erschien nicht nur die Wellentheorie des Lichtes ohne physikalische Basis, auch die Übertragung von Kraftwirkungen über mitunter große räumliche Distanzen schien nicht verständlich, wenn nicht ein vermittelndes Medium angenommen wurde, das den Kraftübertrag physikalisch bewerkstelligte. Das entsprach übrigens auch Newtons Vorstellung, trotz seines scheinbar auf instantaner Wechselwirkung beruhenden Gravitationsgesetzes. In einem wunderbaren Brief aus dem Jahre 1693 an Bentley bezeichnete er die Annahme einer unvermittelten und instantanen Kraftausbreitung durch den leeren Raum sogar als „Absurdität, auf die niemand verfallen könne, der in philosophischen Dingen auch nur einigermaßen kompetent denken könne“ ([43], Brief Nr. 406, p. 254.).

Ganz grob kann man die Äthertheorien des 19. Jahrhunderts in zwei Kategorien einteilen, die mit den Namen Fresnels und Lorentz’ einerseits und den Namen Stokes’ und Hertz’ andererseits verbunden sind. Der wesentliche Unterschied beider besteht für uns in dem Maß, mit dem der Äther an der Bewegung der Materie teilnimmt („mitgeschleppt“ wird). Man spricht hier auch von „Mitführung“. Dabei stehen die Namen Fresnel und Lorentz für „nur teilweise“ bzw. „gar keine“ Mitführung, während mit den Namen Stokes und Hertz eine „im wesentlichen vollständige“ bzw. „strikt vollständige“ Mitführung assoziiert wird. Das Hauptargument gegen eine strikte Mitführung, so z.B. auch durch die Atmosphäre der Erde, war das Phänomen der stellaren Aberration, weshalb die meisten Forscher den Ansatz Fresnels bevorzugten, auf den wir noch kurz eingehen wollen.

Der erste Versuch, eine Bewegung der Erde relativ zu einem global bevorzugten Bezugssystem (hier: Ätherruhesystem) durch optische Experimente nachzuweisen, wurde im Jahre 1810 durch den Franzosen François Arago (1786-1853) gemacht [1].¹³ Den negativen Ausgang dieses Experiments erklärte Augustin Fresnel (1788-1827) im Jahre 1818 dadurch, daß das Licht im Inneren eines mit der Geschwindigkeit v (relativ zum umgebenden Äther) bewegten, durchsichtigen Körpers vom Brechungsindex¹⁴ n einen Geschwindigkeitszuwachs um den Bruchteil

$$f = 1 - n^{-2} \quad (6)$$

der Körpergeschwindigkeit in deren Richtung erfährt [14]. Dies deutete er einfach so, daß der Äther im Inneren des bewegten Körpers eben genau um den durch (6) gegebene

¹² Eine schöne Diskussion dieser Schwierigkeiten auf moderatem technischen Niveau enthält [2].

¹³ Arago ging ursprünglich wohl von einer Teilchentheorie des Lichtes aus, in der das bevorzugte Bezugssystem Newtons Absoluter Raum wäre. Es ist aber für die Wellen-Äther-Theorie genauso relevant. Er untersuchte mit Hilfe eines Prismas, ob der Brechungsindex (vgl. Fußnote 14) des Sternenlichtes von der Beobachtungsrichtung, d.h. der Richtung relativ zur Geschwindigkeit gegenüber dem global bevorzugten Bezugssystem abhängt, fand aber keinen diesbezüglichen Effekt. Eine moderne Diskussion gibt [10]. Das Experiment Aragos ist auch in Humboldts *Kosmos* erwähnt ([22], p. 429).

¹⁴ Der Brechungsindex n eines Materials gibt das Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit (genauer: Phasengeschwindigkeit) c im Vakuum (hier: freien Äther) zur Lichtgeschwindigkeit c' innerhalb des Körpers an: $n = c/c'$.

nen Bruchteil mitgeführt würde. Bis heute nennt man f den *Fresnelschen Mitführungskoeffizienten*. Fresnel konnte so eine wellentheoretische Erklärung des Nullresultats Aragos geben, ohne die Erklärung der stellaren Aberration zu gefährden; denn für die Erdatmosphäre ist n nahe eins und somit f nicht meßbar von Null verschieden. Später haben Fizeau [13] im Jahre 1851 und Michelson-Morley [31] im Jahre 1886 die Beziehung (6) experimentell bestätigt. Schließlich konnte Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) im Jahre 1895 im Rahmen seiner „Elektronentheorie“ zeigen, daß man den Ausdruck (6) für die anteilige Erhöhung der Lichtgeschwindigkeit auch unter der Annahme eines absolut ruhenden Äthers erhalten kann [26]. Die SRT wird schließlich eine von jeglicher Äthervorstellung unabhängige Begründung von (6) geben, die lediglich auf einer Modifikation der kinematischen Regel (3) beruht. Wir werden darauf noch zurückkommen.

4 Die Maxwellsche Elektrodynamik

Die Lorentzsche „Elektronentheorie“ ist eine Konkretisierung der Maxwellschen Elektrodynamik, der ersten umfassenden mathematischen Theorie elektrischer und magnetischer Phänomene, die der Schotte James Clerk Maxwell (1831-1879) in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts formulierte und 1873 in seiner berühmten „Treatise on Electricity and Magnetism“ publizierte. Er hielt sich dabei eng an die Vorstellung des Chemikers und Experimentalphysikers Michael Faraday (1791-1867), der bei seiner Beschreibung elektrischer und magnetischer Wirkungen den noch heute beliebten Begriff der „Kraftfeldlinien“ benutzte. Darunter verstand Faraday aber nicht nur eine abstrakte räumliche Verteilung von Kraftvektoren, sondern schrieb ihnen eine eigene physikalische Existenz zu, die unabhängig vom lokalen Vorhandensein einer Test-Einheitsladung zur Messung der Kraft bestehen sollte. Er führte damit ein neues Realitätskonzept in die Physik ein, das des *elektrischen bzw. magnetischen Feldes*.

Eine der schönsten Leistungen der Maxwellschen Theorie war die Voraussage elektromagnetischer Wellen, die sich im ladungs- und stromfreien (aber vom Äther erfüllt gedachten) Raum ausbreiten können. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit wurde ebenfalls durch die Theorie vorhergesagt und ergab sich gleich der Lichtgeschwindigkeit. Damit setzte die Vorstellung ein, daß Licht nichts anderes sei als eine elektromagnetische Welle und daß die Gesetze der Optik, wie zum Beispiel die Brechungs- und Reflexionsgesetze, sämtlich aus der Maxwell-Theorie folgen sollten, was sich dann auch im Verlauf des ausgehenden 19. Jahrhunderts glänzend bestätigte. Diese Tatsache, sowie die aufsehererregenden Versuche, mit denen Heinrich Hertz (1857-1894) im Jahre 1888 an der Universität Karlsruhe direkt die Existenz elektromagnetischer Wellen nachwies, verhalfen Maxwells Theorie zum Durchbruch. Damit setzte sich auch das Konzept des lokalen Feldes als physikalische Zustandsbeschreibung durch, wenn auch (noch) nicht in der modernen, emanzipierten Auffassung als eigenständige Materieform, sondern stets gebunden an den substantiell konzipierten Äther. Andernfalls hätte man sich folgenden Fragen ausgesetzt gesehen, für die es keine offensichtlichen Antworten gab: Was soll es bedeuten, eine Feldvariable einem abstrakten Raumpunkt ohne jedwede materielle Individualität zuzuordnen? Woran kann das Feld dann „haften“? Oder anders ausgedrückt: Wenn das Feld eine Zustandsgröße sein soll, wessen Zustand ist hier gemeint?




Abbildung 1: Reproduktion einer Zeichnung Maxwells zur mechanischen Deutung des Äthers. Magnetfelder entstehen durch „Molekularwirbel“, die gegenseitig durch die Anlagerung geladener Teilchen wie in einem Kugellager in Position gehalten werden. Ein Ladungstransport findet dann statt, wenn benachbarte Wirbel verschieden schnell rotieren.

Nachdem die Wesensgleichheit von Licht und elektromagnetischen Wellen einmal erkannt war, identifizierte man automatisch auch den das Licht tragenden „Äther“ mit dem die elektromagnetischen Kraftwirkungen vermittelnden Medium. Über die Natur dieses gemeinsamen Äthers war damit freilich noch nichts weiter ausgesagt, als daß dessen Dynamik durch die Maxwell-Gleichungen sehr genau beschrieben wird. Die meisten glaubten, daß sich auf fundamentalem Niveau diese Dynamik (und damit die Maxwell-Gleichungen) auf die Prinzipien der Mechanik würden zurückführen lassen.¹⁵ Dazu wurden verschiedene mechanische Äthermodelle vorgeschlagen, sogar von Maxwell selbst, wie das in Abbildung 4 von ihm selbst skizzierte.

Somit blieb es auch nach Aufstellung der Maxwellschen Theorie bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts bei einem dualistischen Materiebegriff. Dieser umfaßte einerseits die im Raum lokal beweglichen „ponderablen“ Körper, andererseits den Äther, der den ganzen Raum einschließlich des Inneren der Körper durchdringt und Träger elektromagnetischer Felder und damit auch der Lichtwellen ist. Auch das Gravitationsfeld war damals als in einem „Äther“ verankert zu denken (demselben?), doch war die Gravitationstheorie zu diesem Zeitpunkt noch sehr unterentwickelt, nicht vergleichbar etwa der Maxwellschen Theorie des Elektromagnetismus.

¹⁵ Es ist bemerkenswert, daß auch Heinrich Hertz in seinem letzten, posthum herausgegebenen Werk über Mechanik ([21], Band III) diesen Ansatz vertritt.

5 Gilt das Relativitätsprinzip in der Elektrodynamik ?

Die „Aarauer Frage“ und frühe Skepsis

Die Maxwellsche Theorie sagt für die Geschwindigkeit elektromagnetischer Wellen einen bestimmten Wert voraus. Im Ätherbild ist dies nicht anders zu deuten als so, daß dies die Geschwindigkeit relativ zum ruhend gedachten Äther ist. Nur im Ruhesystem des Äthers sind also die Maxwellschen Gleichungen gültig. Dies legt den Schluß nahe, daß das Relativitätsprinzip nicht auf die Elektrodynamik erweiterbar ist.

Genau diese Schwierigkeit ahnte bereits der erst 16-jährige Albert Einstein, damals Schüler der Aargauischen Kantonsschule. In einem Rückblick aus dem Jahr seines Todes (1955) erinnerte sich Einstein an folgende Frage, die ihn als Schüler dieser Schule einst beschäftigte und die Abraham Pais in seiner Einstein-Biographie [34] die *Aarauer Frage* nannte:

„Während dieses Jahres [zwischen Oktober 1895 und Frühjahr 1896] in Aarau kam mir die Frage: Wenn man einer Lichtwelle mit Lichtgeschwindigkeit nachläuft, so würde man ein zeitunabhängiges Wellenfeld vor sich haben. So etwas scheint es aber doch nicht zu geben! Dies war das erste kindliche Gedanken-Experiment, das mit der speziellen Relativitätstheorie zu tun hat.“

Vergegenwärtigen wir uns dieses Argument: Laufen wir einer Lichtwelle, die sich im Ruhesystem des Äthers mit einer Geschwindigkeit c ausbreitet, mit derselben Geschwindigkeit hinterher, so hat sie relativ zu uns eine verschwindende Ausbreitungsgeschwindigkeit. Hier wird offensichtlich das klassische Gesetz (3) für die Komposition zweier Geschwindigkeiten benutzt. Dann haben wir also eine zeitunabhängige (weil nicht fortschreitende), stehende Welle vor uns. Eine solche ist aber *nicht* Lösung der Maxwellschen Gleichungen; also kann für letztere das Relativitätsprinzip auch nicht gelten.

Erinnern wir uns an die Galileische Schilderung des Relativitätsprinzips in Abschnitt 2. Wie dort bereits betont, ist es für seine Gültigkeit wesentlich, daß *alle* physikalisch wirksamen Komponenten die gleichförmige Translationsbewegung mitmachen. Insbesondere muß die Luft im Inneren des Schiffes an dessen Bewegung vollständig teilnehmen, da sonst aufgrund des Luftzuges die Schmetterlinge eine anisotrope Geschwindigkeitsverteilung aufweisen würden, anhand derer eine Bewegung des Schiffes leicht auszumachen wäre. Die Rolle der Luft übernimmt in der Elektrodynamik der Äther. Würde der Äther alle Formen von Materie mehr oder weniger ungehindert „durchwehen“ können, wie es die Fresnelsche Theorie zu fordern schien, dann gäbe es auch kein gegenüber der Ätherbewegung völlig abgeschlossenes System und damit keine Verallgemeinerung des Relativitätsprinzips auf die Elektrodynamik. Es entsteht also die Frage, anhand welcher Wirkungen man den Ätherwind innerhalb der Materie direkt nachweisen kann.

Bevor ich mich dieser Frage zuwende, möchte ich einige historische Bemerkungen machen, die belegen sollen, daß die Beschäftigung des jungen Einstein mit dieser Problematik weit über die „Aarauer Frage“ hinausgingen. In einem Brief, den der 20-Jährige im September 1899 an seine damalige Freundin und spätere erste Frau Mileva Marić (1975-1948) schrieb, heißt es ([6], Band 1, Dokument 54):

„In Aarau ist mir eine gute Idee gekommen zur Untersuchung, welchen Einfluß die Relativbewegung der Körper gegen den Lichtäther auf die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes in durchsichtigen Körpern hat. Auch ist mir eine Theorie in den Sinn gekommen über diese Sache, die mir große Wahrscheinlichkeit zu besitzen scheint. Doch genug davon!“

Genauer über das von Einstein erdachte Experiment ist nicht bekannt, man kann aber vermuten, daß es vom Grundgedanken her nicht unähnlich dem Fizeaus aus dem Jahre 1851 gewesen sein wird.

Einstein berichtet Mileva über sein eifriges Studium der Schriften Helmholtz' und Hertz'. Letzterer hatte 1890 in zwei viel beachteten Publikationen die Maxwellsche Theorie mathematisch ausgearbeitet [19, 20], auch für den Fall bewegter Körper. Dazu stellte er die Arbeitshypothese auf, daß der Äther im Inneren der Körper an deren Bewegung vollständig teilnimmt. Wir werden darauf noch ausführlich zu sprechen kommen. Was uns hier interessiert ist Einsteins frühe, allgemein skeptische Einschätzung der physikalischen Relevanz solcher Annahmen. Einen Monat vor dem eben zitierten Zeilen schrieb Einstein an Mileva ([6], Band 1, Dokument 52):

„Die Einführung des Namens «Äther» in die elektrischen Theorien hat zur Vorstellung eines Mediums geführt, von dessen Bewegung man sprechen könne, ohne daß man, wie ich glaube, mit dieser Aussage einen physikalischen Sinn verbinden kann.“

Genau dieser Glaube, konsequent umgesetzt, wird ihn 6 Jahre später zur SRT führen.

6 Experimente

Zu der oben formulierten Frage, wie ein möglicher Ätherwind innerhalb bewegter Materie nachzuweisen sei, sind im Laufe der Entwicklung der Theorie des Lichtes und des Elektromagnetismus zahlreiche Versuche angestellt worden. Von diesen wollen wir hier stellvertretend (wie so oft) nur das Experiment von Michelson & Morley referieren.¹⁶ Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Interferometer; siehe Abbildung 2. Eine Quelle L schickt einen Lichtstrahl auf einen Strahlteiler T , der die eine Hälfte des ankommenden Lichts durchläßt, so daß es über eine Wegstrecke l_1 zu einem Spiegel

¹⁶ Weder nennt Einstein dieses noch andere Experimente namentlich in seiner Originalveröffentlichung [7] zur SRT, so daß mitunter kritisiert wird, dieses so zu präsentieren, als sei es der logische Ausgangspunkt der SRT gewesen. Einstein selbst hat später widersprüchliche Angaben darüber gemacht, ob er von diesem Experiment im Jahre 1905 überhaupt wußte [41]. Sicher ist aber, daß er die Lorentzsche Monographie [26] aus dem Jahre 1895 gut kannte, in dem das Michelson-Morley-Experiment im Abschnitt IV unter „Versuche, deren Ergebnisse sich nicht ohne weiteres erklären lassen“ als zweites Beispiel besprochen wird, so daß man davon ausgehen kann, daß Einstein zumindest die dortigen Ausführungen (bewußt oder unbewußt) geläufig waren. (Das bestätigt auch ein Brief Einsteins an Robert Shankland vom Dezember 1952, der in [34] p. 112 auszugsweise abgedruckt ist, sowie seine Grußadresse zu Michelsons Geburtstag im Jahre 1952, deren Wortlaut in [42] p. 35 abgedruckt ist.) Wie auch immer, logischer Ausgangspunkt der SRT waren u.a., wie Einstein schreibt, „die mißlungenen Versuche, eine Bewegung der Erde relativ zum «Lichtmedium» zu konstatieren“, und zu diesen gehört an herausragender Stelle unstreitig das Michelson-Morley-Experiment. Eine umfassende und verständliche Diskussion historischer Experimente gibt [2]. Die interessante Vorgeschichte des Michelson-Morley-Experiments wird in [42] erzählt.




Abbildung 2: Das Michelson-Morley-Experiment

S_1 gelangt, von wo aus dieses zu T zurückreflektiert wird und nach Reflexion an T zum Teil zum Beobachter B gelangt. Die andere Hälfte wird gleich von T reflektiert, gelangt dann nach einer Wegstrecke l_2 zum Spiegel S_2 , wird von dort zu T zurückreflektiert und gelangt dann nach Passieren von T teilweise zu B . Die zur Quelle L zurückgelangenden Teilstrahlen interessieren nicht weiter. In B befindet sich eine Vorrichtung, mit der das Interferenzmuster der dort überlagerten Teilstrahlen vermessen werden kann. Die ganze Anordnung ist mit allen Teilen fest auf einer Steinplatte montiert, die ihrerseits in einer Wanne mit Quecksilber schwimmt, so daß sie im Ganzen möglichst erschütterungsfrei gedreht werden kann. Da die ganze Apparatur auf der Erdoberfläche ruht, führt sie relativ zur Sonne eine Bewegung aus, die sich aus der täglichen Eigenrotation der Erde und ihrer jährlichen Bahnbewegung um die Sonne zusammensetzt.

Messungen der Lichtausbreitung in strömenden Flüssigkeiten, die Armand Fizeau (1819-1896) im Jahre 1951 anstellte, hatten die bereits erwähnte Fresnelsche Theorie von 1818 bestätigt. Gemäß dieser sollte die Phasengeschwindigkeit des Lichts durch das strömende Medium (Brechungsindex n) einen Zuwachs Δv in Strömungsrich-

tung nur um den Bruchteil f (siehe (6)) der Strömungsgeschwindigkeit erhalten:¹⁷

$$\Delta v = v \cdot f = v \cdot (1 - n^{-2}) . \quad (7)$$

Interpretiert man dies als die Mitführungsgeschwindigkeit des Äthers, so sollte wegen der Nähe des Brechungsindex' der Luft zum Wert 1 keine merkliche Mitführung des Äthers durch die sich mit der Erde bewegende Erdatmosphäre zu erwarten sein. Also sollte im Laufe eines Jahres die Geschwindigkeit der Michelson-Morley-Apparatur relativ zum Äther einmal mindestens so groß werden wie die Relativgeschwindigkeit der Erde zur Sonne, d.h. 30 Kilometer pro Sekunde. Im Michelson-Morley-Experiment wird nun überprüft, ob die Differenz zwischen der für Hin- und Rücklauf zusammen benötigten Lichtlaufzeit des einen Arms zu der des anderen Arms von der Orientierung der Apparatur abhängt. Nach der Äthertheorie ist eine solche Abhängigkeit nämlich zu erwarten, wie die folgende Diskussion zeigt.

Wir verfolgen den Vorgang der Lichtausbreitung vom Ruhesystem des Äthers aus. Aus Gründen der Einfachheit nehmen wir an, daß sich die Apparatur momentan mit dem Geschwindigkeitsbetrag v in Richtung des ersten Strahls, also in Richtung TS_1 , relativ zum Äther bewegt. Von T nach S_1 läuft der Lichtstrahl dem „Ätherwind entgegen und hat daher relativ zur Apparatur die Geschwindigkeit $c - v$ (hier wenden wir (3) an). Auf dem Weg zurück von S_1 nach T hat er den Ätherwind „im Rücken“ und hat dementsprechend die Relativgeschwindigkeit $c + v$ zur Apparatur. Zusammen ergibt sich eine Laufzeit von T nach S_1 und zurück von (γ ist wie in (4c) definiert):

$$T_1 = \frac{l_1}{c - v} + \frac{l_1}{c + v} = \frac{2l_1}{c} \gamma^2 . \quad (8)$$

Zur Beurteilung der Lichtlaufzeit von T nach S_2 und zurück betrachten wir Abbildung 3. Zu beachten ist, daß sich das vertikal angeordnete Paar von Strahlteiler T und zweitem Spiegel S_2 während des Lichtlaufes selbst in horizontaler Richtung weiterbewegt. In Abbildung 3 bezeichnet T, S_2 dieses Paar zu dem Zeitpunkt, in dem der Lichtstrahl (genauer: eine bestimmte Phase) zum ersten Male T trifft, T', S'_2 zum Zeitpunkt, in dem der Lichtstrahl (dieselbe Phase) S_2 erreicht und schließlich T'', S''_2 zu dem Zeitpunkt, in dem der Lichtstrahl (dieselbe Phase) zu T zurückkehrt. Wir bezeichnen ferner mit τ die vom Licht benötigte Zeitspanne, um von T zum Spiegel zu gelangen. Dieser hat sich in dieser Zeitspanne von S_2 nach S'_2 um die Strecke $v\tau$ weiterbewegt. Ebenso hat sich der Strahlteiler in der Zeitspanne τ , die das Licht auf dem Weg zurück vom Spiegel S'_2 zum Strahlteiler benötigt, um die Strecke $v\tau$ von T' nach T'' weiterbewegt. Wegen der Rechtwinkligkeit der Dreiecke $TT'S'_2$ bzw. $S'_2T'T''$ und der angegebenen Streckenlängen ist nach dem Satz des Pythagoras $c^2\tau^2$ gleich der Summe $l_2^2 + v^2\tau^2$, was leicht nach τ aufgelöst werden kann. Daraus ergibt sich sofort die Laufzeit in der Vertikalkomponente:

$$T_2 = 2\tau = \frac{2l_2}{c} \gamma . \quad (9)$$

¹⁷ Interessanterweise wurde zur damaligen Zeit gerade diese Tatsache der nur *teilweisen* Mitführung als schlagender Beweis für die Existenz eines Äthers angesehen. Das Argument verlief etwa so: Gäbe es keinen Äther und wäre also nur das materielle Umgebungsmedium für die Ausbreitung des Lichtes maßgebend, so müßte wegen des (für unzweifelhaft gehaltenen) Kompositionsgesetzes (3) für Geschwindigkeiten eine volle Mitführung eintreten. In der SRT ist (7) nun eine direkte Folge des geänderten Kompositionsgesetzes für Geschwindigkeiten; siehe (18).




Abbildung 3: Transversaler Strahlengang im Michelson-Morley-Experiment vom Ruhesystem des Äthers aus gesehen.

Man beachte, daß sich dies von (8) dadurch unterscheidet, daß γ hier linear, dort aber quadratisch eingeht.

Die selbst bei gleichen Armlängen ($l_1 = l_2$) unterschiedlichen Laufzeiten bedeuten, daß eine bestimmte Phase der Lichtwelle, die zu einem festen Zeitpunkt von der Quelle L emittiert wird, zu unterschiedlichen Zeiten beim Beobachter B eintrifft, je nachdem, ob sie den Weg über S_1 oder über S_2 genommen hat. Betreibt man das Experiment mit monochromatischem Licht der Frequenz ν , so hat nach Vereinigung bei B das über den Spiegel S_1 laufende Licht die feste Anzahl

$$N = \nu(T_1 - T_2) \quad (10)$$

von Phasen dem über S_2 laufenden Licht voraus, was sich in einem festen Interferenzmuster bei B äußert. Dreht man nun die Anordnung im Uhrzeigersinn um 90 Grad, so zeigt TS_2 in die Bewegungsrichtung relativ zum Äther und TS_1 senkrecht dazu. Durch einfache Wiederholung der obigen Argumentation ist klar, daß die neuen Lichtlaufzeiten T'_1, T'_2 über S_1 bzw. S_2 im gedrehten Zustand gegeben sind durch

$$T'_1 = \frac{2l_1}{c} \gamma \quad \text{und} \quad T'_2 = \frac{2l_2}{c} \gamma^2. \quad (11)$$

Die Anzahl N' der Phasen, die das über den Spiegel S_1 laufende Licht nach Vereinigung bei B dem über S_2 laufenden voraus hat, ist nun gegeben durch

$$N' = \nu(T'_1 - T'_2). \quad (12)$$

Die Differenz $N - N'$ entspricht daher gerade der Anzahl der Streifen, um die sich das Interferenzmuster in B während des Vorgangs der Drehung um 90 Grad verschiebt. Drückt man die Lichtfrequenz ν noch durch die Lichtwellenlänge $\lambda = c/\nu$ aus, so erhält man für diese Anzahl

$$\Delta N = N - N' = 2 \frac{l_1 + l_2}{\lambda} \cdot \gamma(\gamma - 1) \approx \frac{l_1 + l_2}{\lambda} \cdot \frac{v^2}{c^2}, \quad (13)$$

wobei der zweite Ausdruck der rechten Seite in sehr guter Approximation für solche Geschwindigkeiten gilt, die nicht allzu nahe der Lichtgeschwindigkeit liegen

(wir haben vierte und höhere Potenzen in v/c vernachlässigt). Man beachte, daß v/c in (13) quadratisch eingeht, also der Effekt selbst für kleine v/c stark unterdrückt ist, verglichen etwa mit Effekten linearer Ordnung wie der Aberration (vgl. etwa [17]). Setzt man entsprechend der Bahngeschwindigkeit der Erde $v/c = 10^{-4}$, so ist $v^2/c^2 = 10^{-8}$! Michelson-Morley verwendeten gleiche Armlängen von effektiv (sie wurden in diesem Experiment vom Licht tatsächlich mehrfach durchlaufen, bevor sie zur Interferenz gebracht wurden) 11 Metern und Licht der Wellenlänge von 5900 Ångström ($5,9 \cdot 10^{-7}m$) (was einem gelben Farbton entspricht), so daß sie erwarteten, eine Verschiebung von $\Delta N = 0,37$ zu sehen. Dabei war die Empfindlichkeit ihrer Apparatur so hoch, daß sie noch Streifenverschiebungen von einem Hundertstel hätten messen können, also fast einem Vierzigstel des zu erwartenden Effekts.

Das überraschende Ergebnis ihrer Messungen war jedoch, daß sie im Rahmen dieser Genauigkeit *keine* Verschiebungen maßen. Für die bisher beschriebene Äthertheorie bedeutete dies, daß die Relativgeschwindigkeit der Erde zum Äther wesentlich kleiner sein mußte als die Bahngeschwindigkeit der Erde um die Sonne. Doch selbst wenn zufällig die Erde zum Zeitpunkt des Experiments relativ zum Äther ruht, so sollte nach einem halben Jahr ihre Relativgeschwindigkeit zum Äther sogar 60 Kilometer pro Sekunde betragen, da sie sich dann auf der diametral gegenüberliegenden Seite ihrer Bahn um die Sonne befindet, wo ihre Bewegungsrichtung genau gegenläufig ist. Deshalb ist das Experiment auch zu verschiedenen Jahreszeiten wiederholt worden, doch das Ergebnis war auch dann stets negativ. Die Resultate modernster Experimente sind z.B. in [17] quantitativ wiedergegeben.

Auch wurde gemutmaß, daß vielleicht doch eine Mitführung des Äthers stattfindet, bedingt einerseits durch die tieferen und damit dichteren Schichten der Erdatmosphäre (wogegen allerdings die Resultate Fizeaus sprechen würden), vor allem aber durch die festen, undurchsichtigen Gebäudewände, die das Experiment umgaben.¹⁸ So hat Dayton Miller (1866-1941), ein früherer Mitarbeiter Morleys, sogar noch 1921 das Michelson-Morley-Experiment in einer dünnwandigen Baracke auf dem Gipfel des Mount Wilson wiederholt, um einen möglichst „ungebremsten“ Durchzug des Ätherwindes zu gewährleisten. Und tatsächlich schien seine erste Messung ein positives Resultat zu liefern, entgegen den Voraussagen der damals schon 16 Jahre bestehenden Speziellen Relativitätstheorie, was Einstein mit seinem seither berühmten Spruch kommentierte: „Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht“.¹⁹ In der Tat konnten Miller und seine Nachfolger das scheinbar positive Resultat nicht mehr reproduzieren, so daß man von einer Fehlmessung ausgehen muß, zumal die von ihm erreichte Genauigkeit wegen der beabsichtigten schlechten Abschirmung, die das Experiment allerlei Umwelteinflüssen aussetzte, nur etwa ein Drittel der des ursprünglichen Experiments von 1887 war.

¹⁸ Das Experiment wurde absichtlich in einem Keller mit starken Wänden ausgeführt, um es so von äußeren Einflüssen fernzuhalten.

¹⁹ Die ganze Geschichte um das scheinbar positive Resultat Millers erregte damals einiges Aufsehen, so daß Max Born auf seiner Amerikareise 1925/26 Miller und seine Versuchsanordnung in Augenschein nahm. Nach Angaben von Frau Born war ihr Mann „entsetzt von der lodderigen Versuchsanordnung“. Er selbst schrieb: „Ich fand, daß alles ganz wackelig und unzuverlässig war; die kleinste Handbewegung oder ein Husten machte die Interferenzstreifen so unruhig, daß von Ablesen keine Rede sein konnte. Danach glaubte ich überhaupt nicht an Millers Ergebnisse. Ich kannte ja von meinem Chicagoer Aufenthalt im Jahre 1912 die Zuverlässigkeit von Michelsons eigenen Apparaten und die Genauigkeit seiner Messungen.“

Zusammenfassend entstand also die etwas paradoxe Situation, daß man einerseits gezwungen war, einen durch Materie nur partiell mitgeführten Äther anzunehmen, andererseits aber keine experimentelle Methode in der Lage zu sein schien, eine Relativbewegung zum Äther direkt nachzuweisen.

7 Ein scheinbar verwegener Erklärungsversuch

Kaum zwei Jahre nach dem Michelson-Morley-Experiment erschien in der amerikanischen Fachzeitschrift „Science“ eine halbseitige Note [12] des irischen Physikers George Francis FitzGerald (1851-1901) mit einem theoretischen Deutungsversuch des negativen Ausgangs. Darin stellte FitzGerald die zunächst wild spekulativ anmutende Hypothese auf, daß Maßverhältnisse eines gegenüber dem Äthersystem bewegten starren Körpers als Folge dieser Relativbewegung eine *universelle* – d.h. vom Material und dessen physikalisch-chemischen Eigenschaften unabhängige –, nur von der Relativgeschwindigkeit abhängige Veränderung erleiden. FitzGeralds Note blieb weitgehend unbeachtet, bis im Jahre 1892 der bekanntere Lorentz, wohl unabhängig von FitzGerald, mit einer fast identischen Idee aufwartete [27]. Tatsächlich war eine solche Hypothese gar nicht so abwegig, wenn man sich auf einen atomistischen Standpunkt stellte und annahm, daß die Konstitution eines jeden festen Körpers ausschließlich durch die elektrostatischen Bindungskräfte elementarer Kraftzentren (Atome oder Moleküle) bestimmt ist. Es war nämlich durch die Arbeiten von Oliver Heaviside (1850-1925) seit 1888 bekannt, daß nach der Maxwellschen Theorie das elektrische Feld einer bewegten Punktladung gegenüber dem einer ruhenden Punktladung in Bewegungsrichtung gestaucht ist, wie in Abbildung 4 gezeigt. Dabei nahm man an, daß die Maxwell-Gleichungen sich ausschließlich auf das Ruhesystem des Äthers beziehen, so daß „bewegt“ und „ruhend“ relativ zum Äther zu verstehen sind. Demnach könnte man mutmaßen, daß sich auch ein starrer Körper in Bewegungsrichtung zusammenstaucht. Natürlich war es einstweilen unbekannt, ob tatsächlich alle im Inneren eines festen Körper wirkenden Kräfte elektromagnetischer Natur sind.




Abbildung 4: Coulombfeld einer Punktladung im Ruhezustand und bei 50, 70 und 80 Prozent der Lichtgeschwindigkeit.

Um zu demonstrieren, wie diese Hypothese den Ausgang des Michelson-Morley-Experiments erklären kann, denken wir uns die Anordnung der Abbildung 2 relativ zum Äther zunächst in Ruhe. Die Armlängen seien in diesem Zustand mit l_1^0 und l_2^0 bezeichnet. Bei Bewegung relativ zum Äthersystem nehme man an, daß alle Längen

in Bewegungsrichtung mit dem Faktor A , alle senkrecht dazu mit dem Faktor B skaliert werden, wobei A und B vom Betrag der Geschwindigkeit abhängen. Konkret bedeutet dies, daß das Vermessen eines Objektes *mit relativ zum Äthersystem ruhenden Maßstäben* dieses Skalierungsverhalten zeigt. Würde man hingegen das Objekt mit mitbewegten Maßstäben vermessen, so würde man keine Änderungen seiner Maße feststellen, da wegen der Universalität auch die Maßstäbe in gleicher Weise von diesem Effekt betroffen wären. Wie bei der obigen Diskussion des Michelson-Morley-Experiments werden auch im folgenden alle Angaben auf das Äthersystem bezogen. Setzt man nun die Anordnung relativ zum Äther mit dem Geschwindigkeitsbetrag v in Bewegung und bezeichnet man mit l_1 und l_2 die Längen der Arme im Falle der Bewegung in Richtung des ersten Arms und mit l'_1 und l'_2 nach Drehung der Apparatur, so gilt zufolge der Hypothese

$$A = \frac{l_1}{l_1^0} = \frac{l'_2}{l_2^0} \quad \text{und} \quad B = \frac{l_2}{l_2^0} = \frac{l'_1}{l_1^0}. \quad (14)$$

Benutzt man dies, um in obigen Ausdrücken (8) für T_1 und (9) für T_2 die Größen l_1 bzw. l_2 durch Al_1^0 bzw. Bl_2^0 zu ersetzen und verfährt man in derselben Weise in den Ausdrücken (11) für T'_1 und T'_2 , wobei dort wegen der jetzt geänderten Bezeichnungsweise zunächst l_1 und l_2 als l'_1 und l'_2 geschrieben werden müssen, so erhält man anstatt (13) für die Anzahl der verschobenen Streifen den Ausdruck

$$\Delta N = 2 \frac{l_1^0 + l_2^0}{\lambda} \gamma(\gamma A - B). \quad (15)$$

Der negative Ausgang des Michelson-Morley-Experiments, d.h. $\Delta N = 0$, wäre also durch die Hypothese erklärbar, daß der Skalierungsfaktor A für Längen in Bewegungsrichtung das $1/\gamma$ -Fache des Skalierungsfaktors B für Längen senkrecht dazu ist, denn dann verschwindet der letzte Klammerausdruck auf der rechten Seite von (15). Insbesondere ist es hinreichend – aber zur Erklärung des Michelson-Morley-Experiments nicht notwendig –, wenn man $A = 1/\gamma$ und $B = 1$ setzt, so daß transversal zur Bewegungsrichtung keine Längenänderung stattfindet, in Bewegungsrichtung jedoch eine Verkürzung (Kontraktion) mit dem Faktor $1/\gamma$. Wir betonen aber nochmals, daß das Michelson-Morley-Experiment zur Festlegung der Werte von A und B nicht ausreicht. Dies gelingt erst durch Hinzunahme zweier weiterer Experimente (siehe z.B. [17]).

8 Lorentz und Poincaré

8.1 Lorentz

Die theoretische Weiterentwicklung dieser Idee wurde dann erneut durch Lorentz und Henri Poincaré (1854-1912) vorangetrieben. Dazu konkretisierte Lorentz die Maxwellsche Elektrodynamik in zweierlei Hinsicht: Erstens nahm er an, daß der Äther absolut unbeweglich sei, also keinerlei Mitführung innerhalb von Materie stattfindet. Zweitens spezifizierte er – was uns heute selbstverständlich erscheint, damals aber überhaupt nicht evident war –, daß es nur eine Art von elektrischen Strömen gibt, nämlich Konvektionsströme elektrisch geladener Teilchen (Elektronen). Diese Teilchen sind zwar klein, aber endlich ausgedehnt zu denken und können sich frei im

Äther bewegen, der sie dabei reibungsfrei und unverändert durchströmt. Diese Theorie Lorentz' war weithin unter dem Namen „Elektronentheorie“ bekannt.

Wie schon erwähnt, gelang es Lorentz, in diesem Rahmen den Fresnelschen Mitführungskoeffizienten (6) für die Lichtgeschwindigkeit in bewegter Materie abzuleiten, was für sich genommen bereits als großer Erfolg gewertet wurde. Aber Lorentz ging viel weiter, indem er auf der Basis seiner Elektronentheorie argumentierte, daß es überhaupt keinen elektromagnetischen Effekt linearer Ordnung in v/c gibt, der die Bewegung relativ zum Äther anzeigt. Um dies zu zeigen, mußte er jedoch annehmen, daß die Orts- und Zeitkoordinaten des bewegten Systems (hier mit einem Strich versehen) mit denen des im Äther ruhenden Koordinatensystems (ohne Strich) wie folgt verbunden sind:²⁰

$$\vec{x}' = \vec{x} - \vec{v}t, \quad (16a)$$

$$t' = t - \vec{v} \cdot \vec{x}/c^2. \quad (16b)$$

Das sind gerade die Lorentz-Transformationen (4), wenn man dort $\gamma = 1$ setzt, also quadratische und höhere Potenzen in v/c vernachlässigt. Für Lorentz hingegen, der noch ganz auf dem Boden der Galilei-Transformationen stand, war das Ungewöhnliche daran der Unterschied zwischen (2b) und (16b), also das nichttriviale Transformationsverhalten der Zeit. Dazu bemerkt er nur lapidar ([26], p. 50):

„Es sei hier noch die Bemerkung vorausgeschickt, daß die Variable t' als Zeit betrachtet werden kann, gerechnet von einem von der Lage des betreffenden Punktes abhängigen Augenblick an. Man kann daher diese Variable die *Ortszeit* dieses Punktes, im Gegensatz zu der *allgemeinen Zeit* t , nennen.“

Mit „kann als Zeit betrachtet werden“ meint Lorentz wohl, daß t und t' für festes $\vec{x}$ gleich schnell laufen, d.h. $dt'/dt = 1$. Lediglich der Nullpunkt der Zeitskala t' muß in einer von $\vec{x}$ abhängigen Weise gewählt werden, was aber einer physikalisch unbedeutenden Konvention gleichkommt.

Damit war die Nicht-Existenz sogenannter „Effekte erster Ordnung“ gezeigt, aber nicht die quadratischer Ordnung, wie etwa im Michelson-Morley-Experiment (vgl. 13). Diese konnten jedoch dadurch erledigt werden, daß man der Elektronentheorie die oben erwähnte Kontraktionshypothese zusätzlich aufpropfte. Um letztere in der Elektronentheorie zu verankern, nahm Lorentz an, daß die Kontraktionshypothese für die elementaren Ladungsträger (Elektronen) gültig sei. So kam Lorentz zu seiner Vorstellung des „deformierbaren Elektrons“. In der vielleicht wichtigsten Lorentzschen Vorläuferarbeit zur SRT aus dem Jahre 1904 gelingt es ihm *fast* (siehe unten), die allgemeine Lorentzinvarianz seiner elektrodynamischen Gleichungen zu zeigen und damit auch die exakte Abwesenheit jedweder Effekte einer Bewegung relativ zum Äther [29].

²⁰ Formal zeigte Lorentz Folgendes: Es gibt eine lineare Transformation zwischen den auf das unbewegte System K mit Koordinaten $(t, \vec{x})$ bezogenen elektromagnetischen Feldern $F(t, \vec{x})$ und den auf das bewegte System K' mit Koordinaten $(t', \vec{x}')$ bezogenen Feldern $F'(t', \vec{x}')$, so daß $F'(t', \vec{x}')$ die dynamischen Grundgleichungen im System K' genau dann erfüllt, wenn $F(t, \vec{x})$ die dynamischen Grundgleichungen im System K erfüllt. Man sagt: die Gleichungen sind *invariant* unter der Transformation $(t, \vec{x}) \mapsto (t', \vec{x}')$.

Nach einer Vorläuferarbeit [28] aus dem Jahre 1899 tauchen hier die exakten Lorentz-Transformationen (4) zum ersten Male im größeren Zusammenhang auf.²¹

An dieser Stelle sollte folgendes herausgestellt werden: Der formal-mathematische Beweis der Lorentzinvarianz der Bewegungsgleichungen impliziert nur dann die physikalische Aussage der Unbeobachtbarkeit einer Bewegung relativ zum Äther, wenn klargestellt ist, daß die neuen Raumkoordinaten $\vec{x}'$ und Zeitkoordinaten t' bezüglich des bewegten Beobachters dieselbe physikalische Rolle spielen wie die ungestrichenen Koordinaten bezüglich dem gegen den Äther ruhenden Beobachter. Interpretiert man die Raum- und Zeitkoordinaten physikalisch durch räumliche Abstände, die mit wirklichen Maßstäben (oder anderen physikalischen Methoden) gemessen werden bzw. Zeitintervallen, die von wirklichen Uhren angezeigt werden, so hat man damit eine implizite Aussage über das physikalische Verhalten von Maßstäben und Uhren bei Bewegung relativ zum Äther gemacht.

Aus [29] geht nun eindeutig hervor, daß Lorentz dieser Sachverhalt völlig klar war. Eingehend erklärte er, daß die durch den Faktor γ in (4a) bedingte Änderung räumlicher Abstände nichts anderes sei als seine alte Kontraktionshypothese, die für alle Materiekomplexe gilt, sofern diese im Prinzip mit den vorliegenden Gleichungen beschrieben werden. Was Lorentz interessanterweise aber *nicht* sagt, ist, daß auch alle Uhren, sofern sie auf elektromagnetischen Prinzipien beruhen, die durch den Faktor γ in (4b) bedingte Zeitdilatation anzeigen. Er muß es implizit annehmen, denn sonst – das sei nochmals hervorgehoben – gibt es keine logische Verbindung zwischen der mathematischen Aussage der Lorentzinvarianz und der physikalischen Aussage der Unbeobachtbarkeit von Translationsbewegungen gegen den Äther.

An dieser Stelle will ich auf die obige Bemerkung zurückkommen, daß Lorentz die Invarianz seiner Gleichungen nur *fast* gezeigt hat. Dieses „fast“ bezieht sich auf folgenden kuriosen „Fehler“ (a posteriori betrachtet) in [29]²²: Obwohl er die Lorentz-Transformationen exakt hinschreibt, setzt er *unabhängig* davon ein (falsches) Kompositionsgesetz für die Geschwindigkeiten an, das nicht dem (Einsteinschen, vgl. (17)) entspricht, welches zwingend aus den Transformationsformeln folgt. Letzteres gilt allerdings nur dann, wenn man die Zeit t' im bewegten System wirklich als physikalische Zeit interpretiert, die auch zur Definition von Geschwindigkeiten (relativ zum bewegten System) herangezogen wird. Dies mag als ein Hinweis gewertet werden, daß Lorentz seine „Ortszeit“ t' nicht konsequent physikalisch ernst nahm.

Das zweite Hauptresultat der Lorentzschen Arbeit [29] betrifft die Geschwindigkeitsabhängigkeit der trägen elektromagnetischen Masse, für die Lorentz genau die Beziehungen der SRT findet²³ Er argumentiert weiter, daß diese Beziehungen für alle trägen Massen gelten sollten, also auch für solche, die nicht elektromagnetischen Ursprungs sind.

Zum Schluß sei erwähnt, daß Einstein dem Abdruck seiner Originalarbeit zur SRT

²¹ Lorentz läßt zunächst noch konstante Skalentransformationen $\vec{x}' = l \cdot \vec{x}$, $t' = l \cdot t$ zu, von denen er aber später beweist, daß sie keine Symmetrien des Kraftgesetzes für die Ladungsträger sein können. Wir werden sie hier von vornherein weglassen.

²² Der Wiederabdruck der Lorentzschen Arbeit in [25] enthält eine später von Lorentz eingefügte Fußnote, in der er diesen „Fehler“ einräumt, ohne aber eine Bemerkung über die physikalische Bedeutung von t' zu machen.

²³ Die Masse wächst mit dem Faktor $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ für Beschleunigungen, die momentan senkrecht auf der Geschwindigkeit stehen („transversale Masse“) und mit dem Faktor γ^3 für Beschleunigungen parallel zur Geschwindigkeit („longitudinale Masse“).

in [25] eine Fußnote hinzugefügt hat, nach der ihm Lorentz' Arbeit [29] beim Abfassen seiner Arbeit nicht bekannt war.

8.2 Poincaré

Poincarés Arbeiten, die ihn als Vordenker der SRT ausweisen, zerfallen in auffälliger Weise in zwei Gruppen: Die eine Gruppe enthält solche Arbeiten, die im technisch-mathematischen Stil elegant formuliert und damit nur dem Fachmann zugänglich sind. Die Arbeiten der anderen Gruppe sind untechnisch geschrieben – ohne Darstellung mathematischer Formeln – und wenden sich an einen weiteren Kreis. Diese entstammen oft öffentlichen Vorträgen und haben durchweg programmatischen Charakter von großer Weitsicht.

Ich möchte mich zuerst der ersten Gruppe zuwenden und dort nur die entscheidende Arbeit kurz zusammenfassen, die den Titel „Sur la dynamique d'électron“ trägt. Sie existiert in zwei Versionen: einer Kurzversion [38], die der Pariser Akademie der Wissenschaften am 5. Juni 1905 vorgelegt wurde und einer weit längeren Version [39], die Poincaré im Juli 1905 abschloß und daraufhin bei der Zeitschrift *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* einreichte, wo sie 1906 publiziert wurde. Es ist amüsant zu bemerken, daß das Einreichungsdatum der Einsteinschen Arbeit zur SRT der 30. Juni 1905 war, also zwischen den beiden vorgenannten Terminen liegt.²⁴

Es ist in der Tat beeindruckend, wie viele der uns heute aus der SRT bekannten Ergebnisse sich bereits in der zweiten, ausführlicheren Arbeit Poincarés finden. Um einen ersten Eindruck zu vermitteln, seien nur einige der Poincaréschen Ergebnisse zusammengefaßt:

- Aussprechen des Relativitätsprinzips in voller Allgemeinheit.
- Korrekter Beweis der Lorentzinvarianz der Lorentz-Maxwell-Gleichungen. Herleiten derselben aus einem invarianten Wirkungsprinzip.
- Beweis, daß die Lorentz-Transformationen zusammen mit den räumlichen Drehungen eine Gruppe bilden, die er *Lorentzgruppe* nennt.
- Beweis der Lorentzinvarianz des Linienelements $c^2(\Delta t)^2 - \Delta \vec{x} \cdot \Delta \vec{x}$.
- Ableitung des richtigen Kompositionsgesetzes für Geschwindigkeiten.

Ein erheblicher Teil dieser Arbeit ist der Frage gewidmet, ob man die FitzGerald-Lorentz-Kontraktion (Poincaré nennt sie nur *Lorentz-Kontraktion*, was sich seither eingebürgert hat) *dynamisch* aus einem elektromagnetischen Modell des Elektrons ableiten kann. In diesem Zusammenhang entwickelt Poincaré sein klassisches Modell des Elektrons, in dem die Annahme eines Drucks (von noch unbekannter Natur) die Explosion der gleichnamig geladenen (und daher sich gegenseitig abstoßenden) Teile verhindern. Zum Schluß geht er noch der Frage nach, wie man die Gravitation durch eine lorentzinvariante Theorie beschreiben kann. In diesem Zusammenhang spricht er auch von „Gravitationswellen“. Erwähnt werden muß, daß Poincaré in *dieser* Arbeit an keiner Stelle von Definition der Gleichzeitigkeit oder der physikalischen Bedeutung der transformierten Zeit t' spricht. Somit bleibt auch bei ihm (wie zuvor bei Lorentz)

²⁴ Eine Korrelation ist allerdings so gut wie ausgeschlossen. Es gilt als sicher, daß Einstein keine Kenntnis der ersten Poincaréschen Arbeit hatte.

unklar, welche logische Verbindung zwischen der formal-mathematischen Lorentzinvarianz der zugrundegelegten Gleichung einerseits und der Gültigkeit des physikalischen Relativitätsprinzips andererseits besteht.

Diese Lücke wird andeutungsweise geschlossen, wenn wir uns den anderen, rein programmatischen Arbeiten Poincarés zuwenden. Von diesen waren wahrscheinlich nur diejenigen Einstein bekannt, die in Poincarés Aufsatzsammlung „Wissenschaft und Hypothese“ enthalten sind. Dieser Sammelband erschien 1902 in französischer und 1904 in deutscher Sprache und wurde in der „Akademie Olympia“ von Einstein und seinen Freunden Maurice Solovine und Conrad Habicht intensiv gelesen (im französischen Original), wie Solovine berichtet (zitiert in [34], p. 133): „Dieses Buch beeindruckte uns tief und hielt uns wochenlang gefangen“.

Darin besonders interessiert haben dürfte Einstein die allgemeine Diskussion der Lorentzschen Arbeiten zum Relativitätsprinzip. Poincaré erwähnt den Lorentzschen Beweis 1. Ordnung (in v/c) von 1895 und dessen Verallgemeinerung auf die quadratische Ordnung mittels der Kontraktionshypothese. Er kritisiert den ad-hoc-Charakter dieser Hypothese u.a. mit den Worten „an Hypothesen ist niemals Mangel“ ([36], p. 173) und drückt seinen Unmut darüber aus, Ordnung für Ordnung nachrechnen zu müssen, daß das von ihm als fundamental erachtete Relativitätsprinzip wie durch Zufall auch tatsächlich gilt. Auf die rhetorisch von ihm gestellte Frage, ob es sich denn dabei lediglich um einen glücklichen Umstand handeln könne, gibt er selbst die Antwort ([36], p. 173):

„Nein, man muß für die einen wie die anderen [Ordnungen] dieselbe Erklärung finden, und dann drängt uns alles darauf hin, zu erwägen, daß diese Erklärung gleicherweise für die höhere Ordnung gelten würde und daß die gegenseitige Zerstörung dieser Glieder eine strenge und absolute ist.“

In einem anderen Aufsatz dieser Sammlung schreibt Poincaré über Zeit und Zeitmessung folgendes ([36], p. 92):

„Es gibt keine absolute Zeit; wenn man sagt, daß zwei Zeiten gleich sind, so ist das eine Behauptung, welche an sich keinen Sinn hat und welche einen solchen nur durch Übereinkommen erhalten kann. Wir haben nicht nur keinerlei direkte Anschauung von der Gleichheit zweier Zeiten, sondern wir haben nicht einmal diejenige von der Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse, welche auf verschiedenen Schauplätzen vor sich gehen; das habe ich in einem Aufsatz unter dem Titel: la Mesure du temps [in einer Fußnote wird die Referenz gegeben] dargelegt.“

An dieser Stelle wird es nun wirklich interessant! Denn schaut man sich diese Referenz [35] an²⁵, so findet man darin im Zusammenhang mit der Frage, wie Gleichzeitigkeit zu definieren ist, auch eine Erörterung, wie ein Astronom die Lichtgeschwindigkeit mißt (denn diese muß er ja kennen, um Ereignissen, die fern von ihm stattgefunden haben, eine Zeit zuzuordnen). Poincaré schreibt:

²⁵ Es gibt meines Wissens keinerlei eindeutigen Hinweis darauf, ob Einstein diese Schrift gelesen hat oder nicht.

„Er [der Astronom] hat zunächst angenommen, daß das Licht eine konstante Geschwindigkeit hat und besonders, daß seine Geschwindigkeit nach allen Richtungen die gleiche ist. Das ist ein Postulat, ohne das keine Messung dieser Geschwindigkeit versucht werden könnte. Dies Postulat wird nie durch die Erfahrung unmittelbar bestätigt werden können; es könnte aber durch sie widerlegt werden, wenn die Resultate verschiedener Messungen nicht übereinstimmend wären.“

Die Vorschrift, die Uhren so zu synchronisieren, daß die Lichtausbreitung isotrop, d.h. in allen Richtungen mit der gleichen Geschwindigkeit erfolgt, ist nichts anderes als die heute so genannte „Einsteinsche Synchronisationsvorschrift“. Was Poincaré richtig herausstellt, ist 1) die Notwendigkeit einer Konvention betreffend die Uhrensynchronisation (es muß allerdings nicht notwendigerweise die der Isotropie sein), um von der Lichtgeschwindigkeit entlang einer Strecke zwischen *unterschiedlichen* Raumpunkten zu sprechen und 2) die Nicht-Trivialität der Tatsache, daß die erwähnte Konvention überhaupt widerspruchsfrei möglich ist. Um letzteres zu ermöglichen, müssen nämlich bestimmte naturgesetzliche Voraussetzungen vorliegen. Poincaré endet seinen Artikel mit den Worten:

„Die Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse oder ihre Aufeinanderfolge und die Gleichheit zweier Zeiträume müssen derart definiert werden, daß der Wortlaut der Naturgesetze so einfach als möglich wird. Mit anderen Worten, alle diese Regeln, alle diese Definitionen sind nur die Früchte eines unbewußten Opportunismus.“

Es ist kein Zufall, daß sich der Mathematiker Poincaré mit solch „praktischen“ Problemen wie der Frage der operationalen Synchronisation von Uhren beschäftigte. Seit 1893 war er Mitglied des *Bureau des Longitudes* (und 1899 ihr Präsident), wo er aktiv mit Problemen telegraphischer Synchronisationsverfahren konfrontiert war. Die dabei gemachten Erfahrungen spiegeln sich direkt in seinen programmatischen Schriften wider.²⁶

Das trifft vor allem für eine Serie von Vorträgen zu, die Poincaré 1904 auf dem *Congress of Arts and Science* in St. Louis hielt (abgedruckt als Kap. 7-9 in [37]). Dort gibt er eine noch explizitere Schilderung der (Einsteinschen) Synchronisationsvorschrift für Uhren ([37], p. 141-142):

„Die allerscharfsinnigste Idee ist die der lokalen Zeit. Denken wir uns zwei Beobachter, die ihre Uhren nach optischen Signalen regulieren wollen. Sie tauschen Signale; da sie aber wissen, daß die Übertragung des Lichtes nicht augenblicklich geschieht, müssen sie darauf bedacht sein, sie zu kreuzen. Wenn die Station *B* das Signal der Station *A* bemerkt, darf ihre Uhr nicht die gleiche Zeit zeigen wie die der Station *A* im Augenblick der Aussendung des Signals, sondern eine Zeit, die um einen konstanten, die Dauer der Übertragung bedeutenden Zeitraum später ist. Nehmen wir zum Beispiel an, daß die Station *A* ihr Signal abgibt, wenn ihre Uhr ‘Null’ zeigt und die Station *B* es bemerkt, wenn ihre Uhr *t* zeigt.

²⁶ Die diesbezüglichen technologischen Fragestellungen der damaligen Zeit sowie ihre Relevanz für die Entstehungsgeschichte der SRT, werden eingehend in [16] beleuchtet.

Die Uhren sind gerichtet, wenn die [der Zeitspanne] t gleiche Verzögerung die Dauer der Übertragung bedeutet, und um es zu erproben, sendet die Station B ihrerseits ein Signal, wenn ihre Uhr auf Null steht, und die Station A muß es nun bemerken, wenn ihre Uhr t zeigt. Dann sind die Uhren reguliert.“

Mit „lokaler Zeit“ bezieht er sich auf die „Ortszeit“ Lorentz'. Wieder gibt er exakt die Definition der Einsteinschen Synchronisationsvorschrift, die zu der oben gegebenen vollständig äquivalent ist. Man könnte meinen, daß Poincaré jetzt das bei Lorentz noch fehlende Element einer konsequenten operationalistischen Interpretation der „Ortszeit“ in Händen hält. Doch, und das ist vielleicht die eigentliche Überraschung, geht er diesen Schritt nicht.²⁷ Die sich anschließenden Worte offenbaren deutlich, daß er zu dieser Zeit konzeptuell immer noch näher bei Lorentz als bei Einstein stand:

„Die auf diese Weise gerichteten Uhren zeigen also nicht die wahre Zeit; was sie zeigen, könnte man lokale Zeit nennen; die eine wird gegen die andere nachgehen. Es liegt aber nichts daran, da wir kein Mittel haben, es zu bemerken. Alle Erscheinungen, die zum Beispiel in A entstehen, verspäten sich, aber sie tun es alle gleichmäßig, und der Beobachter wird es nicht bemerken, weil seine Uhr nachgeht; also hat er, wie es das Prinzip der Relativität verlangt, gar kein Mittel zu wissen, ob er in absoluter Ruhe oder in Bewegung ist.“

Wie bei Lorentz herrscht bei Poincaré die Vorstellung, das Relativitätsprinzip gälte in der Elektrodynamik als Resultat einer (wenn auch sehr fundamental angesiedelten) *dynamischen Konspiration*. Es gibt den Äther und damit ein ausgezeichnetes Bezugssystem, es gibt die wahre Zeit und damit die absolute Gleichzeitigkeit, doch konspirieren die dynamischen Naturgesetze (jedenfalls die der Elektrodynamik) gerade so, daß uns diese Strukturen unsichtbar bleiben müssen.

Etwas pointiert ausgedrückt bekommt man den Eindruck, daß auf erkenntnistheoretischem Niveau das Relativitätsprinzip für Poincaré letztlich den Status einer von der Natur überaus raffiniert eingerichteten optischen Täuschung besitzt, obwohl er es selber in die Reihe der fundamentalen physikalischen Prinzipien einreicht ([37], p. 140). Dazu paßt, daß Poincaré die Erfüllung des (physikalischen) Relativitätsprinzips logisch keinesfalls gleichsetzt mit der formal-mathematischen Eigenschaft der Lorentzinvarianz. In dieser Beziehung ist er deutlicher als Lorentz (siehe oben). Im direkten Anschluß an die eben zitierten Äußerungen fährt er fort:

„Das genügt leider noch nicht [um die Erfüllung des Relativitätsprinzips zu gewährleisten], und man braucht ergänzende Hypothesen; man muß annehmen, daß die in Bewegung befindlichen Körper eine gleichmäßige Kontraktion in der Richtung der Bewegung erleiden.“

Für Poincaré ist die allgemeine Kontraktionshypothese also noch keine logische Folge der Lorentzinvarianz der elektromagnetischen Grundgleichungen, womit er natürlich recht hat! Denn diese Implikation gälte ja nur dann, wenn bereits gezeigt wäre, daß Aufbau und Geometrie der betreffenden Körper allein durch die elektromagnetischen

²⁷ In [5] wird sogar argumentiert, daß dies nicht einmal für die Zeit nach 1905 der Fall war.

Grundgleichungen bestimmt ist, was zu diesem Zeitpunkt eine unbewiesene Hypothese war.²⁸ Alternativ müßte man beweisen (oder zumindest postulieren), daß eventuell nicht elektromagnetische Kräfte, die beim Aufbau der Körper eine Rolle spielen könnten, ebenfalls durch lorentzinvariante Grundgleichungen bestimmt sind.

Zusammenfassend kann man wohl sagen, das Poincaré der SRT *sehr* nahe kam, den eigentlich entscheidenden Schritt aber nicht vollzog, auch nicht – nach allem was die zitierten Quellen hergeben – gedanklich. Er verstarb 1912 und hat sich seltsamerweise nie öffentlich zu Einstein und/oder der SRT geäußert (mehr dazu in [34]). Darin unterscheidet sich Lorentz, dem die Radikalität der Einsteinschen Vorgehensweise nicht sympathisch war, was er auch öffentlich aussprach. So z.B. in einer Vorlesung aus dem Jahre 1913 ([30], p. 23):

„Einstein sagt kurz und gut, daß alle soeben genannten Fragen [nach absoluter Länge und absoluter Gleichzeitigkeit] keinen Sinn haben. Er kommt denn auch zu einem «Abschaffen» des Äthers. [...] Es ist gewiß merkwürdig, daß diese Relativitätsbegriffe, auch was die Zeit betrifft, so schnell Eingang gefunden haben. [...] Soweit es den Vortragenden betrifft, findet er die ältere Deutung zufriedenstellender, wonach der Äther eine gewisse Substantialität besitzt, Raum und Zeit streng voneinander trennbar sind und Gleichzeitigkeit ohne Einschränkungen definiert werden kann. In Bezug auf den letzten Punkt kann man vielleicht an unsere Fähigkeit appellieren, sich beliebig große Geschwindigkeiten vorzustellen. Damit kommt man dem Begriff absoluter Gleichzeitigkeit sehr nahe. [...] Schließlich ist anzumerken, daß die kühne Behauptung über die Unbeobachtbarkeit von Überlichtgeschwindigkeiten eine hypothetische Einschränkung des uns Zugänglichen beinhaltet, die nicht ohne Zurückhaltung anerkannt werden kann.“

9 Einstein: Zeit ist, was man auf der Uhr abliest

In seiner Originalarbeit [7] zur SRT kehrt Einstein die logische Hierarchie der Lorentz-Poincaréschen Argumentation gerade um: Bei ihm ist die Gültigkeit des Relativitätsprinzips nicht Folge einer „Konspiration“ zwischen dynamischen Gesetzen, die es mühsam aufzudecken gilt, sondern selbst primäres physikalisches Prinzip, das allen dynamischen Gesetzen zugrundeliegt.²⁹ Das zweite Postulat, auf dem die Einsteinsche Arbeit aufbaut, ist das der *Konstanz der Lichtgeschwindigkeit*. Um dies präzise zu formulieren, muß man sich erst wieder vergegenwärtigen, daß von einer Geschwindigkeit entlang eines nicht geschlossenen Weges erst dann gesprochen werden kann, *nachdem* man sich über ein Verfahren zur Synchronisation der Uhren an den Wegenden geeinigt hat. Das zweite Postulat möchte ich dann so aussprechen:³⁰

²⁸ Die bereits erwähnte Poincarésche Theorie des Elektrons, die er in [39] entwickelte, war für ihn ein erster Schritt in diese Richtung.

²⁹ Mit Ausnahme der Gravitation gilt dies heute noch für die drei verbleibenden, fundamentalen Wechselwirkungen: die starke, die schwache und die elektromagnetische.

³⁰ Man beachte, daß dieses Postulat nicht nur dem Relativitätsprinzip widersprechen würde, sondern auch zu einer Trivialität verkäme, wenn man nicht forderte, daß die Synchronisationsvorschrift in allen Inertialsystemen die gleiche wäre.

Postulat der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit: *Es gibt eine in allen Inertialsystemen gleichlautende Vorschrift zur gegenseitigen Synchronisation der im jeweiligen Inertialsystem ruhenden Uhren, so daß die Lichtgeschwindigkeit für alle Inertialsysteme und in allen Richtungen den gleichen Wert c besitzt.*

Der aus dem klassischen Kompositionsgesetz für Geschwindigkeiten (3) sich ergebende Widerspruch zwischen Konstanz der Lichtgeschwindigkeit und Relativitätsprinzip verschwindet, da bezüglich der so synchronisierten Uhren eben nicht die Galilei-Transformationen (2), sondern die Lorentz-Transformationen (4) gelten. Aus diesen folgt für die Komposition gleichgerichteter Geschwindigkeiten statt $w = w' + v$ das Gesetz:

$$w = \frac{w' + v}{1 + \frac{w'v}{c^2}}. \quad (17)$$

Aus diesem folgt, daß die Komposition zweier Unterlichtgeschwindigkeiten immer wieder eine Unterlichtgeschwindigkeit ist und daß die Komposition einer Unterlichtgeschwindigkeit und der Lichtgeschwindigkeit immer gleich der Lichtgeschwindigkeit ist.

Als einfache Anwendung zeigen wir die Ableitung des Fresnelschen Mitführungsgesetzes (7): Innerhalb eines Körpers vom Brechungsindex n bewege sich ein Lichtstrahl mit der Geschwindigkeit $w' = c/n$. Der Körper bewege sich mit der Geschwindigkeit v relativ zum Laborsystem in die gleiche Richtung. Dann hat nach (17) der Lichtstrahl relativ zum Laborsystem die Geschwindigkeit

$$w = \frac{(c/n) + v}{1 + \frac{v}{nc}} \approx \left(\frac{c}{n} + v\right) \left(1 - \frac{v}{nc}\right) \approx \frac{c}{n} + \underbrace{v \cdot (1 - n^{-2})}_{=: \Delta v}. \quad (18)$$

Dabei bedeutet $\approx$ Gleichheit bis auf Terme der Ordnung v/c (im Fizeauschen Experiment war v/c von der Größenordnung 10^{-8}).

Für Einstein ist es selbstverständlich, daß eine bewegte Uhr die transformierte Zeit t' anzeigt, denn das Gesetz, das den Gang der Uhr regelt, soll ja ebenfalls dem Relativitätspostulat genügen (d.h. lorentzinvariant sein). So bemerkt er gleich zu Beginn seiner Arbeit:

„Es könnte scheinen, daß alle die Definitionen der «Zeit» betreffenden Schwierigkeiten dadurch überwunden werden können, daß ich an Stelle der «Zeit» die «Stellung des kleinen Zeigers meiner Uhr» setze.“

Populär wird diese Äußerung oft durch das in der Überschrift dieses Abschnitts angegebene Diktum wiedergegeben.

Es wird Inhalt des Beitrages von Herrn Dr. Hunziker sein, genauer auf die Kinematik der SRT einzugehen. Ich möchte daher zum Abschluß nur noch einige Bemerkungen zum Verhältnis der Einsteinschen zur Lorentz-Poincaréschen Sichtweise machen: Die entscheidende Leistung Einsteins, die seine Behandlung des Relativitätsproblems über die Lorentz' und Poincarés heraushebt, liegt in der Neuformulierung und Nutzbarmachung eines Zeitkonzepts, das dem operationalen Vorgehen des Physikers unmittelbar angepaßt ist. Daß dieses Zeitkonzept auch einen revolutionären Kern beinhaltet, der direkt mit den mehr spektakulären Folgerungen der SRT verbunden ist (Uhrenparadoxon, Masse-Energie-Äquivalenz etc.), ist an dieser Stelle eher nebensächlich.

Zunächst hat Einstein seinen Vorarbeitern Lorentz und Poincaré ja nur das voraus, daß er auf der Basis des allgemeingültig *postulierten* Relativitätsprinzips die gleichberechtigte physikalische Relevanz der Lorentzschen „Ortszeit“ t' klar macht und die nur durch Vorurteile gestützte Sonderrolle der absoluten („wahren“) Zeit t beseitigt.

Oft wird der Unterschied der Auffassungen zwischen Lorentz und Poincaré auf der einen Seite und Einstein auf der anderen anhand der Lorentz-Kontraktion so erläutert: für Lorentz und Poincaré ist die Kontraktion ein *dynamischer* Prozeß, für Einstein dagegen ein *kinematischer*. Was ist damit gemeint? Dazu zunächst die Bemerkung, daß diese Begriffe physikalisch nicht als prinzipiell disjunkt zu verstehen sind. Kinematischen Aussagen beruhen letztlich immer auch auf Annahmen über die Dynamik der Systeme, die man physikalisch zur Realisierung metrischer und deshalb auch kinematischer Begriffe verwendet. So hängt z.B. das Verhalten einer Uhr oder eines Maßstabes in Raum und Zeit von deren dynamischen Gesetzen ab. Das ist auch in der SRT so, wo stets implizit vorausgesetzt wird, daß Maßstäbe und Uhren selbst Lorentzinvarianten dynamischen Gesetzen unterliegen. Mit kinematisch kennzeichnet man im allgemeinen eine Aussage, die zwar eigentlich auch die dynamischen Gesetze physikalischer Systeme angeht, aber solche eine Allgemeingültigkeit besitzt, daß sie von den spezifischen dynamischen Unterschieden aller in Betracht gezogenen Systeme gänzlich unabhängig ist.

Als letzte Bemerkung folgendes: Oft entsteht der falsche Eindruck, als seien die neuen und ungewöhnlichen Aussagen der SRT sämtlich eine Folge der besonderen Wahl für die (Einsteinsche) Synchronisationsvorschrift und in diesem Sinne nicht real, weil konventionsabhängig. Dies ist aber so nicht richtig. Natürlich gibt es, wie in jedem physikalischen Begriffssystem, auch in der SRT Aussagen, die konventionsabhängig sind, doch betrifft dies niemals das ganze System. Beobachtbare Größen können letztlich immer in konventionsunabhängiger Weise ausgedrückt werden. So mißt man z.B. im Michelson-Morley-Experiment die Differenz der Lichtlaufzeiten auf *geschlossenen* Wegen (d.h. mit *einer* Uhr am Beobachterort), so daß die Wahl der Synchronisation für die Beschreibung dieses Experiments völlig irrelevant ist, was leider nicht immer in genügender Klarheit gesagt wird. Nicht konventionalistisch sondern tatsächlich von naturgesetzlicher Art ist z.B. auch die Aussage, daß die Einsteinsche Synchronisationsvorschrift überhaupt möglich ist.

Erst durch die Einsteinsche Formulierung bekommt das Relativitätsprinzip die enorme heuristische³¹ Kraft, die für die Entwicklung der Physik des 20. Jahrhunderts eine große Rolle gespielt hat. Technisch ermöglicht wurde sie durch die visionären mathematischen Gedanken [33] Hermann Minkowskis (1864-1909), die dem Einsteinschen Programm erst die nötige formale Durchschlagskraft verliehen. Grundvoraussetzung der ganzen Entwicklung bleibt aber Einsteins Vorurteilslosigkeit, gepaart mit seinem vielfach bewiesenen Mut, eine Sache einmal ganz anders anzugehen. Teil daran hat sicher auch sein Aufenthalt an der Aarauer Kantonsschule, deren spezielle Atmosphäre ein Mitschüler Einsteins, Hans Byland (1878-1949), einmal wie folgt charakterisierte [4]:

³¹ Das griechische Verb 'heuriskein' bedeutet 'finden' oder 'auffinden'. Die Heuristik ist die Kunst des Findens von Neuem. Die Forderung des Relativitätsprinzips in Form der Lorentzinvarianz ist eine sehr effektive Konstruktionshilfe beim Aufstellen neuer dynamischer Gesetze.

„An der Aargauischen Kantonsschule wehte in den 90er Jahren ein scharfer Wind der Skepsis, worauf schon die Tatsache hindeutet, daß aus meiner Klasse, so wenig als aus den zwei nächsten, kein Theologe hervorging. In diese Atmosphäre paßte der kecke Schwabe [Einstein] nicht übel“.

Doch niemand formulierte das charmanter als Einstein in seiner „Autobiographischen Skizze“ ([40], p. 9-10):

„Diese Schule hat durch ihren liberalen Geist und durch den schlichten Ernst der auf keinerlei äußerliche Autorität sich stützenden Lehrer einen unvergeßlichen Eindruck in mir hinterlassen; durch Vergleich mit sechs Jahren Schulung an einem deutschen, autoritär geführten Gymnasium wurde mir eindringlich bewußt, wie sehr die Erziehung zu freiem Handeln und Selbstverantwortlichkeit jener Erziehung überlegen ist, die sich auf Drill, äußere Autorität und Ehrgeiz stützt. Echte Demokratie ist kein leerer Wahn“.

10 Zeittafel

Die folgende, stichwortartige Aufstellung gibt nochmals eine chronologische Übersicht über einige historische Eckdaten vor 1905, die mit der Geschichte der SRT in Zusammenhang stehen.

- *Rømer 1675/76*: Messung der Lichtgeschwindigkeit anhand der Verdunkelungen des Jupitermondes Io. Der gemessene Wert lag etwa 25% unterhalb des heute bekannten, genauen Wertes.
- *Bradley 1728*: Entdeckung der stellaren Aberration bei dem Versuch, die Fixsternparallaxen zu messen (letzteres gelang erst Bessel im Jahre 1838).
- *Young und Fresnel Anfang des 19. Jahrh.*: Wellentheorie des Lichtes. Analogie mit elastischen Schwingungen eines hypothetischen Mediums „Äther“, der alle Materie durchdringt. Dieser wurde anfänglich als absolut ruhend (d.h. von bewegter Materie nicht „mitgeschleppt“) angesehen, wodurch Erklärung der stellaren Aberration möglich wird.
- *Malus und Brewster 1808-15*: Entdeckung der Polarisierbarkeit von Lichtwellen, so daß diese im Ätherbild nur Transversalwellen sein können. Damit ist der Äther eher einem festen Körper denn einer Flüssigkeit analog.
- *Arago 1810*: Erster Versuch, eine Bewegung der Erde relativ zu einem ausgezeichneten Bezugssystem (z.B. Ruhesystem des Äthers) mit Hilfe optischer Experimente festzustellen, mit negativem Resultat [1].
- *Fresnel 1818*: Stellt fest, daß der negative Ausgang des Experiments von Arago (1810) durch die Hypothese erklärt werden kann, daß das Licht im Inneren eines durchsichtigen bewegten Körpers, dessen Material den Brechungsindex n

besitzt, relativ zum Äther um den Bruchteil $f = (1 - n^{-2})$ der Körpergeschwindigkeit mitgeschleppt wird (f ist bis heute als „Fresnelscher Mitführungskoeffizient“ bekannt.). Er deutet dies im Rahmen einer Äthertheorie als Mitschleppung des Äthers [14].

- *Stokes 1846-48*: Motiviert durch die Analogie mit einem festen Körper, propagiert Stokes im Gegensatz zu Fresnel einen Äther, der durch Bewegung von Materie vollständig mitgeschleppt wird, was allerdings im Gegensatz zur stellaren Aberration zu stehen scheint.
- *Fizeau und Foucault 1849-50*: Terrestrische Präzisionsmessungen der Lichtgeschwindigkeit mit Werten näher als 5% (1849 Fizeau mit rotierendem Zahnrad) und näher als 0,5% (1850 Foucault mit rotierenden Spiegeln).
- *Fizeau 1851*: Mißt Lichtausbreitung im strömenden Wasser und bestätigt (für dieses Medium) den Fresnelschen Mitführungskoeffizienten [13].
- *Maxwell 1864-65*: Stellt der Royal Society die Gleichungen (Maxwell-Gleichungen) seiner umfassenden Nahwirkungstheorie des Elektromagnetismus vor. Sagt die Existenz elektromagnetischer Wellen voraus, deren Geschwindigkeit er mit 310 000 Km/s angibt. Aus der Nähe dieses Wertes zur Lichtgeschwindigkeit wagt er die Hypothese („we have strong reasons to conclude“), daß Lichtwellen (und Wärmestrahlung) elektromagnetischer Natur sind. Seine berühmte *Treatise on Electricity and Magnetism* erscheint 1873 bei Oxford University Press.
- *Maxwell 1879*: In seinem Artikel „Ether“ in der Encyclopaedia Britannica (9.th ed.) schlägt er die mehrfache Wiederholung des Rømerschen Experiments über einen Abstand von mindestens 6 Jahren (halbe Umlaufzeit des Jupiter um die Sonne) vor, um damit die (möglicherweise sehr große) Relativgeschwindigkeit des Sonnensystems zum Äther zu messen (Anisotropie der Lichtgeschwindigkeit). Wohl hauptsächlich wegen der Ungenauigkeit der Rømerschen Methode kommt es aber nicht zur Ausführung, beeinflusst aber spätere Experimente.
- *Airy 1871*: Füllt Fernrohr mit Wasser und stellt fest, daß die stellare Aberration davon nicht beeinflusst (schwächer) wird, das Wasser also keine merkliche Äthermitführung bewirkt.
- *Michelson 1881*: Erster Anlauf eines optischen Interferenzversuchs zum Nachweis einer Bewegung der Erde relativ zum Äther; diesmal noch mit ungenügender Genauigkeit.
- *Michelson und Morley 1886*: Präzisere Messungen als die Fizeaus (1851) bestätigen erneut den Fresnel-Koeffizienten [31].
- *Michelson und Morley 1887*: Zweiter Anlauf eines optischen Interferenzversuchs zum Nachweis einer Bewegung der Erde relativ zum Äther; diesmal mit mehr als ausreichender Genauigkeit – Ausgang negativ [32].
- *Voigt 1887*: Studiert Wellengleichungen und stellt mathematische Invarianz unter Lorentz-Transformationen (erst 1905 von Poincaré so bezeichnet) fest [44].

- *FitzGerald 1889*: Erste Formulierung der Kontraktionshypothese zur Erklärung des negativen Ausgangs des Michelson-Morley-Experiments [12].
- *Hertz 1890*: Erste vollständige Ausarbeitung der Maxwellschen Elektrodynamik für bewegte Körper unter der Arbeitshypothese eines vollständig mitgeführten Äthers (Stokessche Annahme) [20].
- *Lorentz 1892*: Erste Veröffentlichung zur Elektronentheorie und erste (von FitzGerald unabhängige) Erwähnung der Kontraktionshypothese als Möglichkeit zur Erklärung des negativen Ausgangs des Michelson-Morley-Experiments.
- *Lorentz 1894*: Lorentz schreibt an FitzGerald, daß er von seiner Kontraktionshypothese durch eine Arbeit von O. Lodge aus dem Jahr 1893 erfahren habe.
- *Röntgen 1895*: Experiment mit Bewegung eines Isolators im elektrischen Feld widerlegt Hertzsche Theorie (1890) der Elektrodynamik in bewegten Medien, die von der Hypothese eines vollständig mitgeführten Äthers (Stokes) ausgeht. In modifizierter Form wiederholt von *Eichenwald 1903*; für Magnetfelder von *Wilson 1905*.
- *Lorentz 1895*: Umfassende Monographie [26] erscheint. Enthält Beweis der Lorentzinvarianz der Gleichungen der Lorentzschen Elektrodynamik („Elektronentheorie“) in linearer Ordnung in v/c und Besprechung des Michelson-Morley-Experiments samt der Erklärung des negativen Ausgangs durch Kontraktionshypothese. Dieses Werk war Einstein vor 1905 bekannt.
- *Einstein 1896*: Stellt sich die „Aarauer Frage“: Was sehe ich, wenn ich einem Lichtstrahl mit Lichtgeschwindigkeit folge? Einstein bezeichnet dies als sein erstes Gedankenexperiment zur SRT.
- *Poincaré 1898*: Erklärt, daß wir keinen natürlichen gegebenen Begriff von Gleichzeitigkeit haben, sondern diesen durch Konventionen (etwa Signalaus-tausch) erst festlegen müssen [35].
- *Lorentz 1899*: Erstes Auftauchen des vollen analytischen Ausdrucks für die Lorentz-Transformationen bei Lorentz [28].
- *Einstein:1899* Macht in Briefen an Mileva Marić kritische Bemerkungen über die Möglichkeit, dem Äther einen Bewegungszustand zuzuschreiben. Erwähnt ein selbst ausgedachtes Experiment, das den Einfluß des Äthers auf die Lichtgeschwindigkeit in durchsichtigen Körpern testen soll (wahrscheinlich ähnlich dem von Fizeau), sowie eine „Theorie über diese Sache“ (Details unbekannt).
- *Lorentz 1904*: Fast-Beweis der strikten Lorentzinvarianz seiner Elektronentheorie. Neue Zeitvariable t' , genannt „Ortszeit“, wird nicht konsequent als physikalische Zeit behandelt. Gibt Ableitung der Geschwindigkeitsabhängigkeit der trägen elektromagnetischen Masse und argumentiert, daß diese generell für alle trägen Massen gültig sein müsse. Diese Arbeit [29] war Einstein 1905 nach eigener Aussage nicht bekannt.

- *Poincaré 1904*: „Die gegenwärtige Krisis der mathematischen Physik.“ Vortrag auf dem *Congress of Arts and Science* in St. Louis (USA), in dem er das Relativitätsprinzip zu einem allgemeingültigen Prinzip der Physik erhebt und eine Synchronisationsvorschrift durch Signalaustausch für räumlich distante Uhren explizit schildert, die der Einsteinschen genau entspricht [37].
- *Poincaré 1905 (Kurzversion [38], Langversion [39])*: Geht aus von der Unbeobachtbarkeit der Erdbewegung relativ zum Äther (zitiert Experimente von Michelson und Morley). Erstes allgemeines Aussprechen eines mathematischen Invarianzprinzips für die Elektrodynamik. Prägt die Ausdrücke „Lorentz-Transformation“ und „Lorentzgruppe“. Zeigt auch als erster, daß Lorentz-Transformationen zusammen mit Drehungen eine Gruppe bilden. Bleibt aber im Formalen und bringt t' nicht in Verbindung mit tatsächlicher Zeitmessung.
- *Einstein 1905 (eingereicht am 30. Juni) [7]*: Originalarbeit zur SRT. Geht aus von 1) allgemeiner Gültigkeit des Relativitätsprinzips, 2) Konstanz der Lichtgeschwindigkeit und 3) einer in allen Inertialsystemen gleichlautenden Definition der Gleichzeitigkeit räumlich distanter Ereignisse. Leitet damit Lorentz-Transformationen ab und gibt somit als erster eine physikalisch-operationale Deutung der Lorentz-Kontraktion und Zeitdilatation auf kinematischer Ebene (d.h. als Resultat einer allgemeinen Invarianzforderung dynamischer Gesetze).

Literatur

- [1] François Arago: „Mémoire sur la vitesse de la lumière, lu à la première Classe de l'Institut, le 10 décembre 1810.“ *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris* XXXVI (1853) 38-49.
- [2] Max Born: „Die Relativitätstheorie Einsteins“. Kommentiert und herausgegeben von J. Ehlers und M. Pössel (Springer, Berlin, 2001).
- [3] James Bradley: „Account of a new discovered motion of the fixed stars“. *Phil. Trans. R. Soc. (London)* 35 (1728) 637-661.
- [4] Hans Byland: „Aus Einsteins Jugendtagen. Ein Gedenkblatt. Neue Bündner Zeitung von 7. Februar 1928. Zitat abgedruckt in [6], Band 1, p, 11, Fußnote 11.
- [5] Thibault Damour: „Poincaré, Relativity, Billiards and Symmetry“. Online pdf-Dokument: <http://arxiv.org/pdf/hep-th/0501168>.
- [6] Albert Einstein: *Collected Works* (Princeton University Press). Siehe auch die Internetseite des „Einstein Papers Project“: www.einstein.caltech.edu.
- [7] Albert Einstein: „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“. *Annalen der Physik* 17 (1905) 891-921. Auch [6], Band 2, Dokument 23.
- [8] Albert Einstein: „Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig“. *Annalen der Physik* 18 (1905) 639-641. Auch [6], Band 2, Dokument 24.

- [9] Albert Einstein: „Äther und Relativitätstheorie“. Rede gehalten an der Universität Leiden (Springer Verlag, Berlin, 1920).
- [10] Rafael Ferraro und Daniel Sforza: „Arago (1810): the first experimental result against the ether“. European Journal of Physics 26 (2005) 195-204.
Online pdf-Dokument: <http://arxiv.org/pdf/physics/0412055>.
- [11] Markus Fierz: „Vorlesungen über die Entwicklungsgeschichte der Mechanik“. Lecture Notes in Physics, Vol. 15 (Springer Verlag, Berlin, 1972).
- [12] George F. FitzGerald: „The Ether and the Earth’s Atmosphere“. Science 13 (1889) 390. (Auf S. 119 von [34] ist der volle Wortlaut dieser kurzen Arbeit in deutscher Übersetzung abgedruckt.)
- [13] Hippolyte Fizeau: „Sur les hypothèses relatives à l’éther lumineux, et sur une expérience qui paraît démontrer que le mouvement des corps change la vitesse avec laquelle la lumière se propage dans la intérieur“. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de Paris XXXIII (1851) 349-355.
- [14] Augustin Jean Fresnel: „Lettre de M. Fresnel à M. Arago, sur l’influence du mouvement terrestre dans quelques phénomènes d’optique“. Annales de Chimie et de Physique 9 (1818) 57-66.
- [15] Galileo Galilei: „Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme – das Ptolemaeische und das Kopernikanische“. Aus dem Italienischen übersetzt und erläutert von Emil Strauss, herausgegeben von R. Sexl und K.v. Mayenn (B.G. Teubner, Stuttgart, 1982).
- [16] Peter Galison: „Einsteins Uhren, Poincarés Karten“ (S. Fischer, Frankfurt a.M., 2003).
- [17] Domenico Giulini: „Special Relativity - A First Encounter“ (Oxford University Press 2005). Verkürzte deutsche Version: „Spezielle Relativitätstheorie“ (S. Fischer, Frankfurt a.M., 2004).
- [18] Homepage des Gravity-Probe-B-Experiments <http://einstein.stanford.edu/>
- [19] Heinrich Hertz: „Über die Grundgleichungen der Elektrodynamik für ruhende Körper“. Wiedemann’s Annalen der Physik und Chemie 40 (1890) 577-624. Abgedruckt in [21], Band 2, p. 208-255.
- [20] Heinrich Hertz: „Über die Grundgleichungen der Elektrodynamik für bewegte Körper“. Wiedemann’s Annalen der Physik und Chemie 41 (1890) 369-399. Abgedruckt in [21], Band 2, p. 256-285.
- [21] Heinrich Hertz: „Gesammelte Werke in drei Bänden“, herausgegeben von P. Lenard (Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig, 1894). Unveränderter Nachdruck (Sändig Reprint Verlag, Vaduz/Liechtenstein, 1993).
- [22] Alexander von Humboldt: „Kosmos – Entwurf einer physischen Weltbeschreibung“. (Eichborn Verlag, Frankfurt a. M., 2004).

- [23] Internetseite zum International Celestial Reference Frame:
<http://rorf.usno.navy.mil/ICRF/>.
- [24] Ludwig Lange: „Über das Beharrungsgesetz“. Berichte über die Verhandlungen der königlich-sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, mathematisch-physikalische Classe, 37 (1885) 333-351.
- [25] H.A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski: „Das Relativitätsprinzip“. Eine Sammlung von Abhandlungen (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Wiesbaden, 1982).
- [26] Hendrik A. Lorentz: „Versuch einer Theorie der electrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern“ (Verlag E.J. Brill, Leiden, 1895).
- [27] Hendrik A. Lorentz: „The Relative Motion of the Earth and the Ether“. *Collected Papers* (ed. P. Zeeman und A. Fokker), Vol. 4, pp. 219-223 (The Hague, Nijhoff, 1937). Englische Übersetzung aus dem Holländischen der Originalarbeit von 1892, erschienen in den Berichten der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Amsterdam.
- [28] Hendrik A. Lorentz: „Simplifies theory of electrical and optical phenomena in moving bodies“. Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Section of Sciences. Proceedings 1 (1898-99) 427-442.
- [29] Hendrik A. Lorentz: „Elektromagnetische Erscheinungen in einem System, das sich mit beliebiger, die des Lichtes nicht erreichender Geschwindigkeit bewegt.“ Deutsche Übersetzung der englischen Originalarbeit von 1904, abgedruckt in [25].
- [30] Hendrik A. Lorentz: „Das Relativitätsprinzip“, Drei Vorlesungen gehalten in Teylers Stiftung zu Haarlem, bearbeitet von W.H. Keesom. Beihefte zur Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht, herausgegeben von W. Lietzmann und E. Grimshel (Teubner Verlag, Leipzig und Berlin, 1914).
- [31] Albert A. Michelson und Edward W. Morley: „Influence of Motion of the Medium on the Velocity of Light“. American Journal of Science 31 (1886) 377-386.
- [32] Albert A. Michelson und Edward W. Morley: „On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether“. American Journal of Science 34 (1887) 333-345.
- [33] Hermann Minkowski: „Raum und Zeit“. Vortrag, gehalten auf der 80. Naturforscher-Versammlung zu Köln am 21. September 1908 (Verlag B.G. Teubner, Leipzig und Berlin, 1909). Abgedruckt mit Anmerkungen A. Sommerfelds in [25].
- [34] Abraham Pais: „‘Raffiniert ist der Herrgott’ – Albert Einstein, eine wissenschaftliche Biographie“ (Spektrum Verlag, Heidelberg und Berlin, 2000).
- [35] Henri Poincaré: „La mesure du temps“. Revue de métaphysique et de morale 6 (1898) 1-13. Deutsche Übersetzung zuerst abgedruckt als Kapitel 2 in [37].

- [36] Henri Poincaré: „Wissenschaft und Hypothese“ (B.G. Teubner, Leipzig, 1904). Deutsche Übersetzung von F. und L. Lindemann der 1902 erschienenen Originalausgabe „La Science et l’hypothèse“. (Die von mir zitierten Seitenzahlen beziehen sich auf die zweite Auflage von 1914.)
- [37] Henri Poincaré: „Der Wert der Wissenschaft“ (B.G. Teubner, Leipzig, 1906). Deutsche Übersetzung von E. und H. Weber der 1905 erschienenen Originalausgabe „La valeur de la Science“.
- [38] Henri Poincaré: „Sur la dynamique d’électron“. Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences 140 (1905) 1504-1508. (Vorgelegt in der Sitzung am 5. Juni.)
- [39] Henri Poincaré: „Sur la dynamique d’électron“. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 21 (1906) 129-176. (Eingereicht am 23. Juli 1905)
- [40] Carl Seelig (Herausgeber): „Helle Zeit – Dunkle Zeit“. In memoriam Albert Einstein (Europa Verlag, Zürich Stuttgart Wien, 1956).
- [41] Robert Shankland: „Conversations with Albert Einstein“. American Journal of Physics 31 (1963) 47-57.
- [42] Robert Shankland: „The Michelson-Morley Experiment“. American Journal of Physics 32 (1964) 16-35.
- [43] Herbert Westren Turnbull (Herausgeber): „The Correspondence of Isaac Newton“, Vol. III (Cambridge University Press, 1961).
- [44] Woldemar Voigt: „Über das Doppler’sche Princip“. Königliche Gesellschaft der Wissenschaften der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. Nachrichten (1887) 41-51.